



ŁOPATKA WĄSKA 99035

Cena brutto	5,98 zł
Cena netto	4,86 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	99035
Kod producenta	99035
Kod EAN	5906083011979
Producent	Flo

Opis produktu

Łopatka Wąska 99035 FLO

Ręczne narzędzie ogrodnicze o zwartej konstrukcji, przeznaczone do precyzyjnych prac przy sadzeniu, przesadzaniu roślin oraz spulchnianiu gleby w trudnodostępnych miejscach. Stalowa część robocza o szerokości 8 cm połączona z krótkim trzonkiem z tworzywa sztucznego zapewnia kontrolę nad wykonywanymi czynnościami.

Długość całkowita 33 cm

Szerokość robocza 8 cm

Wysokość robocza 16 cm

Materiał trzonka Tworzywo sztuczne

Charakterystyka techniczna łopatkii ogrodniczej

Kompaktowe wymiary robocze

Długość 33 cm pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni - przy krawędziach rabat, w donicach i skrzynkach balkonowych. Szerokość 8 cm umożliwia precyzyjne wyznaczanie dołków pod rozsadę bez naruszania sąsiednich roślin.

Stalowa część robocza

Wykonanie z blachy stalowej zapewnia odporność na deformacje podczas pracy w zagęszczonej glebie. Stal utrzymuje krawędzie tnące, co ułatwia przecinanie korzeni chwastów i podcinanie brył ziemi.

Trzonek z tworzywa sztucznego

Materiał syntetyczny nie wchłania wilgoci, co zapobiega pęcznieniu i rozwarstwianiu. Powierzchnia odporna na pleśń i gnicie, nie wymaga konserwacji olejami czy lakierami.

Proporcje narzędzia ręcznego

Krótki trzonek wymusza pozycję klęczną lub pochyloną, co zwiększa precyzję przy delikatnych pracach. Stosunek długości do szerokości roboczej zapewnia równowagę między siłą nacisku a kontrolą ruchu.

Specyfikacja techniczna

Model	99035
Marka	FLO
Długość całkowita	33 cm
Szerokość robocza	8 cm
Wysokość robocza	16 cm
Materiał części roboczej	Stal
Rodzaj trzonka	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie łopatkę ogrodniczej

- Sadzenie rozsady warzyw i kwiatów w rzędach o gęstym rozstawie
- Przesadzanie sadzonek z pojemników do gruntu lub większych doniczek
- Wykopywanie cebulek kwiatowych po okresie wegetacji
- Usuwanie chwastów korzeniowych z rabat i trawników
- Spulchnianie wierzchniej warstwy gleby wokół roślin uprawnych
- Mieszanie podłoża w doniczkach i skrzynkach balkonowych
- Formowanie rowków pod wysiew nasion drobnonasiennych
- Podważanie ubitej gleby przy krawędziach ścieżek i obrzeży

Użytkowanie i konserwacja

Sposób pracy

Wąska łopatka wymaga umiarkowanej siły nacisku – nadmierny nacisk może wygiąć część roboczą. Przy spulchnianiu gleby zaleca się ruch wahadłowy z niewielką amplitudą. Podczas usuwania chwastów narzędzie należy wprowadzać pod kątem 45 stopni względem powierzchni gruntu.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki ziemi szczotką lub szmatką. Stalową część roboczą warto przetrzeć suchą ściereczką, aby zapobiec powstawaniu rdzy. Trzonek z tworzywa można myć wodą z dodatkiem detergentu.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł wilgoci. Zawieszenie na haku lub umieszczenie w stojaku zapobiega kontaktowi części stalowej z podłożem, co wydłuża okres użytkowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac ogrodniczych warto rozważyć zestaw narzędzi ręcznych: szpadel ogrodniczy o szerszej łopacie do kopania większych dołów, grabie ręczne do wyrównywania powierzchni gleby oraz widełki do przesadzania roślin wieloletnich z rozwiniętym systemem korzeniowym.