

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/luszczarka-do-kukurydzy-geko-g73187-p-21591.html>



## Łuszczarka do kukurydzy GEKO G73187

Cena brutto	<b>76,81 zł</b>
Cena netto	<b>62,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73187</b>
Kod producenta	<b>G73187</b>
Kod EAN	<b>5901477151170</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Łuszczarka do kukurydzy GEKO G73187

Mechaniczne urządzenie przeznaczone do oddzielania ziaren od kolb wysuszonej kukurydzy. Rozwiązanie dla gospodarstw rolnych i hodowców, które eliminuje czasochłonny proces ręcznego łuskania.

Model **G73187**

Materiał konstrukcji **Żeliwo**

Typ pracy **Mechaniczny**

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja żeliwna

Korpus wykonany z żeliwa zapewnia stabilność podczas pracy oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Materiał ten charakteryzuje się długą żywotnością eksploatacyjną nawet przy intensywnym użytkowaniu sezonowym.

#### Mechanizm łuskający

Urządzenie wykorzystuje mechaniczny system separacji ziaren od kolby. Proces polega na przepuszczeniu wysuszonej kolby przez mechanizm, który oddziela ziarno bez jego uszkodzania.

### Prosta obsługa

Konstrukcja oparta na sprawdzonych rozwiązaniach mechanicznych nie wymaga zasilania elektrycznego ani skomplikowanej obsługi. Urządzenie może być obsługiwane przez jedną osobę.

### Wydajność pracy

Mechaniczny system łuskania pozwala na przetworzenie znacznie większej ilości kukurydzy w porównaniu z metodą ręczną, co ma znaczenie przy sezonowej obróbce plonów.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G73187
Typ urządzenia	Łuszczarka do kukurydzy
Materiał konstrukcji	Żeliwo
Przeznaczenie	Łuskanie wysuszonych kolb kukurydzy
Typ napędu	Mechaniczny (ręczny)

## Zastosowanie

- Gospodarstwa rolne prowadzące uprawę kukurydzy
- Hodowla drobiu - przygotowanie paszy z kukurydzy
- Hodowla świń - produkcja karmy gospodarskiej
- Małe gospodarstwa ekologiczne
- Przetwórstwo lokalne kukurydzy
- Przygotowanie materiału siewnego

## Użytkowanie i konserwacja

### Wymagania dotyczące surowca

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do łuskania wysuszonych kolb kukurydzy. Wilgotność ziarna powinna być odpowiednia do przechowywania (poniżej 14-15%). Łuskanie mokrej lub niedostatecznie wysuszonej kukurydzy może prowadzić do uszkodzenia ziaren i utrudnionej pracy mechanizmu.

### Konserwacja

---

Żeliwna konstrukcja wymaga ochrony przed korozją. Po zakończeniu sezonu należy oczyścić urządzenie z pozostałości roślinnych i zabezpieczyć powierzchnie metalowe. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu wydłuża żywotność urządzenia.

## **Montaż**

Łuszczarka wymaga stabilnego mocowania do blatu roboczego lub solidnej podstawy. Podczas pracy urządzenie generuje siły, które mogą powodować przemieszczanie się nieustabilizowanej konstrukcji.