

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lutownica-gazowa-3w1-z-zestawem-20-akcesoriow-g81233-geko-p-68197.html>



Lutownica gazowa 3w1 z zestawem 20 akcesoriów - G81233 GEKO

Cena brutto	112,54 zł
Cena netto	91,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81233
Kod producenta	G81233
Kod EAN	5903418307943
Producent	GEKO

Opis produktu

Lutownica gazowa 3w1 z zestawem 20 akcesoriów - G81233 GEKO

GEKO G81233 to kompaktowe narzędzie gazowe łączące funkcje lutownicy, opalarki z gorącym powietrzem oraz palnika. Zasilanie gazem eliminuje zależność od sieci elektrycznej, co umożliwia pracę w warunkach polowych, w garażu, na budowie i podczas serwisu mobilnego. Zestaw obejmuje wymienne groty, końcówkę do gorącego powietrza, osłonę płomienia, pęsetę, cynę i etui z organizерem.

Temp. lutowania do 450°C
Temp. płomienia do 1300°C
Czas pracy do 45 min
Waga 88,4 g

Charakterystyka urządzenia

Trzy tryby pracy

Urządzenie pracuje jako lutownica (do 450°C), opalarka z gorącym powietrzem (do 600°C) oraz palnik gazowy (do 1300°C). Zmiana

trybu odbywa się przez wymianę końcówki, co pozwala wykonywać różnorodne prace jednym narzędziem bez konieczności posiadania osobnych urządzeń.

Niezależność od zasilania elektrycznego

Zasilanie gazem oznacza brak kabla i brak konieczności dostępu do gniazdka. Lutownica może być używana w miejscach bez infrastruktury elektrycznej — na budowie, w terenie, w pojeździe czy podczas napraw wyjazdowych.

Do 45 minut ciągłej pracy

Pojemność zbiornika pozwala na nieprzerwane użytkowanie przez maksymalnie 45 minut. Dla większości prac serwisowych — lutowania złączy, obkurczania koszulek termokurczliwych czy podgrzewania elementów — jedno napełnienie w pełni wystarcza.

Materiały i konstrukcja

Obudowa wykonana z aluminium, mosiądzu, stali nierdzewnej i nylonu. Masa urządzenia wynosi 88,4 g, a wymiary bez końcówki to 200 × 44 mm. Lekka, zwarta budowa ogranicza zmęczenie ręki podczas dłuższej pracy precyzyjnej.

Specyfikacja techniczna

Model	G81233
Producent	GEKO
Typ	Lutownica gazowa
Wymiary (bez końcówki)	200 × 44 mm
Waga	88,4 g
Materiały	Aluminium, mosiądz, stal nierdzewna, nylon
Czas pracy	do 45 minut
Maks. temperatura płomienia	1300°C
Maks. temperatura lutowania	450°C
Maks. temperatura gorącego powietrza	600°C
Zasilanie	Gaz (zbiornik wbudowany)

Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się:

Lutownica gazowa • Grot stożkowy do precyzyjnego lutowania • Grot płaski • Grot szeroki typu dłuto • Końcówka do gorącego powietrza • Osłona płomienia • Cyna lutownicza • Gąbka do czyszczenia grotów • Pęseta precyzyjna • Etui z organizерem na akcesoria • Instrukcja obsługi

Zastosowania

- Lutowanie przewodów i złączy elektrycznych
- Serwis elektroniki: naprawy płytek PCB, telefonów, komputerów
- Obkurczanie rurek i koszulek termokurczliwych
- Podgrzewanie i formowanie tworzyw sztucznych
- Opalanie i wyżarzanie elementów metalowych
- Usuwanie naklejek i folii ochronnych za pomocą gorącego powietrza
- Prace modelarskie i hobbystyczne
- Serwis RTV i AGD w warunkach polowych

Użytkowanie i konserwacja

Zbiornik napełnia się standardowym gazem do zapalniczek (butan). Przed napełnieniem należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie ostudzone i wyłączone. Po zakończeniu pracy groty należy oczyścić gąbką dołączoną do zestawu — usuwa to resztki cyny i wydłuża żywotność końcówek. Groty przechowywać w etui, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ostrzy i stożków. Urządzenie nie wymaga smarowania ani innych czynności konserwacyjnych poza regularnym czyszczeniem grotów.

Kompatybilność gazu

Lutownica G81233 jest zasilana standardowym butanem do zapalniczek, dostępnym powszechnie w sklepach z artykułami przemysłowymi i elektrycznymi. Przed napełnieniem należy sprawdzić, czy końcówka pojemnika z gazem pasuje do zaworu urządzenia — większość pojemników z butanem wyposażona jest w uniwersalną końcówkę zgodną z tym typem zbiornika.