

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lyzka-chwytakowa-900-mm-do-miniladowarki-gasienicowej-yt-86432-yato-p-68550.html>



Łyżka chwytakowa 900 mm do miniładowarki gąsienicowej YT-86432 YATO

Cena brutto	4 956,90 zł
Cena netto	4 030,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-86432
Kod producenta	YT-86432
Kod EAN	5906083130731
Producent	YATO

Opis produktu

Łyżka chwytakowa 900 mm do miniładowarki gąsienicowej YT-86432 YATO

YT-86432 to stalowy osprzęt roboczy typu grapple bucket przeznaczony wyłącznie do miniładowarki gąsienicowej YATO YT-86400. Umożliwia chwytanie, załadunek i transport materiałów o nieregularnych kształtach — takich jak gałęzie, drewno, gruz czy odpady zielone — których przenoszenie standardową łyżką jest nieefektywne lub niemożliwe.

Szerokość robocza 900 mm
Wymiary 900 × 880 × 590 mm
Masa 116 kg
Kompatybilna maszyna YATO YT-86400

Charakterystyka osprzętu

Mechanizm chwytający

Ruchome szczęki chwytaka umożliwiają pewne uchwycenie materiałów o nieregularnych kształtach i zróżnicowanych rozmiarach. Mechanizm zapewnia stabilne utrzymanie ładunku podczas transportu, ograniczając ryzyko jego zsunięcia się lub rozsypania.

Kratownicowe dno

Otwarta konstrukcja dna z kratownicy pozwala na samoczynne odsiewanie drobnych frakcji — ziemi, piasku czy drobnych odpadów — podczas nabierania materiału. Dzięki temu na platformie lub w przyczepie ląduje wyłącznie wybrany materiał, co ogranicza zbędny transport masy.

Stalowa konstrukcja

Osprzęt wykonano ze stali, co przekłada się na odporność na odkształcenia mechaniczne i ścieranie przy intensywnej pracy z ostrymi lub ciężkimi materiałami, takimi jak gruz budowlany czy korzenie drzew.

Dedykowane mocowanie

Łyżka zaprojektowana jest wyłącznie pod układ mocowania miniładowarki YATO YT-86400. Dedykowane dopasowanie eliminuje potrzebę stosowania adapterów i zapewnia pewne połączenie z układem hydraulicznym maszyny.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-86432
Typ osprzętu	Łyżka chwytakowa (grapple bucket)
Przeznaczenie	Miniładowarka gąsienicowa YATO YT-86400
Szerokość robocza	900 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	900 x 880 x 590 mm
Masa	116 kg
Materiał	Stal
Konstrukcja dna	Kratownicowa (otwarta)

Typowe zastosowania

- Zbieranie i transport gałęzi oraz drewna po wycince
- Załadunek odpadów zielonych — liści, krzewów, korzeni
- Przenoszenie gruzu i odpadów budowlanych
- Prace porządkowe na placach budowy i terenach zielonych
- Załadunek materiałów nieregularnych na przyczepy i kontenery
- Prace komunalne i gospodarcze na terenach utwardzonych i gruntowych

Kompatybilność — ważna informacja

Łyżka chwytakowa YT-86432 jest przeznaczona wyłącznie do miniładowarki gaśnicowej YATO YT-86400. Przed zakupem należy potwierdzić, że posiadana maszyna to model YT-86400 — osprzęt nie jest przystosowany do innych maszyn ani układów szybkozłączy innych producentów.

Produkty powiązane

Do miniładowarki gaśnicowej YATO YT-86400 dostępne są również inne rodzaje osprzętu roboczego, w tym łyżki standardowe, widły paletowe oraz osprzęt specjalistyczny — umożliwiające rozszerzenie możliwości maszyny w zależności od rodzaju wykonywanych prac.