

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/magnes-neodymowy-pinezka-10el-kd11832-p-63053.html>



MAGNES NEODYMOWY PINEZKA 10EL. KD11832

Cena brutto	8,45 zł
Cena netto	6,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11832
Kod producenta	KD11832
Kod EAN	5903957010120
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Magnes neodymowy pinezka 12 mm — zestaw 10 sztuk (KD11832)

Magnesy neodymowe w formie pinezki marki Kraft&Dele to kompaktowe elementy mocujące z rdzeniem neodymowym osadzonym w stalowej obudowie niklowanej. Forma pinezki umożliwia pewny chwyt i łatwe mocowanie do tablic magnetycznych, powierzchni metalowych oraz innych podłoży ferromagnetycznych. Zestaw zawiera 10 sztuk.

Średnica 12 mm
Wysokość pinezki 15 mm
Grubość magnesu 5 mm
Ilość w zestawie 10 sztuk

Budowa i właściwości

Rdzeń neodymowy

Magnesy neodymowe (NdFeB) charakteryzują się znacznie wyższą siłą przyciągania w stosunku do swoich rozmiarów niż magnesy ferrytowe. Dzięki temu element o średnicy 12 mm jest w stanie utrzymać dokumenty, materiały lub lekkie przedmioty na

powierzchniach magnetycznych bez ryzyka przypadkowego zsunięcia.

Stalowa obudowa niklowana

Obudowa ze stali pokrytej niklem pełni dwojaką funkcję: mechanicznie chroni kruchy rdzeń neodymowy przed pęknięciem przy upadku lub uderzeniu oraz zabezpiecza powierzchnię przed korozją. Nikiel nadaje magnesowi estetyczny, srebrny wygląd i ułatwia utrzymanie go w czystości.

Klej epoksydowy

Warstwa kleju epoksydowego łączy rdzeń magnetyczny z obudową stalową, zapobiegając jego wysunięciu lub przemieszczeniu podczas użytkowania. Zwiększa to trwałość całego elementu, szczególnie przy częstym nakładaniu i zdejmowaniu magnesu z powierzchni.

Forma pinezki

Wyraźny trzpień pinezki ułatwia chwytanie magnesu palcami, co ma praktyczne znaczenie przy wielokrotnym mocowaniu i zdejmowaniu elementu — np. podczas aktualizowania tablic informacyjnych lub organizowania notatek na powierzchni metalowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11832
Marka	Kraft&Dele
Typ magnesu	Neodymowy (NdFeB)
Średnica	12 mm
Grubość magnesu	5 mm
Wysokość pinezki	15 mm
Obudowa	Stal pokryta niklem
Uszczelnienie rdzenia	Klej epoksydowy
Waga zestawu	ok. 0,07 kg
Ilość w zestawie	10 sztuk

Zastosowanie

Magnesy neodymowe w formie pinezki sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane jest wielokrotne, pewne mocowanie materiałów do powierzchni ferromagnetycznych:

-
- Tablice magnetyczne w biurach i salach konferencyjnych
 - Organizacja dokumentów, notatek i wydruków w szkołach
 - Mocowanie rysunków i schematów w pracowniach technicznych
 - Warsztaty — oznaczanie narzędzi i komponentów na metalowych powierzchniach
 - Tablice ogłoszeń w przestrzeniach wspólnych
 - Organizacja przestrzeni roboczej w domu (lodówka, metalowe szafki)
 - Ekspozycje i wystawy wymagające wielokrotnego przestawiania elementów

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Magnesy neodymowe wykazują znacznie wyższą siłę przyciągania niż ich rozmiar sugeruje. Należy przechowywać je z dala od dzieci, kart magnetycznych, elektroniki oraz urządzeń medycznych (np. rozruszników serca). Przy łączeniu kilku magnesów jednocześnie należy zachować ostrożność — nagłe przyciąganie może przycisnąć palce.