

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/magnes-neodynowyz-otworem-14x3mm-10szt-kd11833-kd11833-kraftdele-p-63056.html>



Magnes neodynowyz otworem 14x3mm 10szt. KD11833 / KD11833 / KRAFT&DELE

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11833
Kod producenta	KD11833
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Magnes neodynowyz otworem 14x3mm 10szt. KD11833 – magnesy pierścieniowe Kraft&Dele

Magnes neodynowyz otworem 14x3mm 10szt. KD11833 to zestaw magnesów pierścieniowych, zaprojektowanych pod szybki montaż na śrubę lub wkręt. Model KD11833 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebujesz mocowania o małych gabarytach, ale z pewnym, powtarzalnym trzymaniem w warsztacie i podczas montażu.

- Fazowany otwór pod łeb stożkowy ułatwia montaż
- Dwustronne działanie dzięki dwóm biegunom
- Niklowana powłoka antykorozyjna

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Otwór z fazą pod śrubę:** Montujesz magnes bez kombinowania z klejem, a element trzyma się stabilnie i estetycznie.
- **Magnesowanie wzdłuż wysokości:** Praca jest przewidywalna, łatwiej zaplanować układ mocowania i kierunek „łapania” elementu.
- **Magnes pierścieniowy (okrągły z otworem):** Prosta integracja z uchwytami, obudowami i konstrukcjami, gdzie potrzebny jest montaż mechaniczny.
- **Niklowanie:** Lepsza odporność na korozję w typowych warunkach warsztatowych i montażowych.

Najważniejsze dane techniczne

- Średnica: 14 mm
- Wysokość: 3 mm
- Średnica fazy pod śrubę: 8 mm
- Średnica wewnętrzna: 4 mm
- Waga: 0,04 kg
- Zestaw: 10 szt.
- Zabezpieczenie antykorozyjne: niklowanie
- Kierunek magnesowania: wzdłuż wysokości
- Model: KD11833

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Model KD11833 to magnesy neodymowe z otworem, które są wygodne tam, gdzie liczy się szybki montaż i możliwość demontażu bez niszczenia powierzchni. Magnes neodymowy z otworem 14x3mm 10szt. KD11833 sprawdzi się w rozwiązaniach warsztatowych i w prostych projektach montażowych.

- Montaż magnetycznych uchwytów i zaczepów przy użyciu śruby lub wkrętu z łbem stożkowym
- Mocowanie elementów w warsztacie, gdy potrzebujesz stałego miejsca odkładczego dla drobnych części
- Projekty DIY i prototypowanie, gdzie liczy się miniaturyzacja i uporządkowany montaż

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Montaż na wkręt lub śrubę

Fazowany otwór ułatwia osadzenie łba stożkowego, dzięki czemu magnes siedzi równo i nie przeszkadza w użytkowaniu.

Dwustronne działanie

Dwa bieguny pozwalają wykorzystać magnes pierścieniowy w różnych ustawieniach, zależnie od projektu i dostępnej powierzchni.

Powłoka niklowa

Zabezpieczenie antykorozyjne pomaga utrzymać trwałość i wygląd magnesów podczas typowej pracy w warsztacie.

Podsumowanie

Magnes neodynowy z otworem 14x3mm 10szt. KD11833 / KD11833 / KRAFT&DELE to praktyczny zestaw do montażu mechanicznego, gdy potrzebujesz kompaktowego magnesu pierścieniowego z otworem pod śrubę. Jeśli szukasz rozwiązania, które da się łatwo zamocować, a potem serwisować lub przenieść, model KD11833 będzie rozsądnym wyborem do warsztatu i zastosowań montażowych.