

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/magnetyzer-demagnetyzer-wkretakow-bitow-srub-kd10951-p-62107.html>



# Magnetyzer demagnetyzer wkretaków bitów śrub KD10951

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 3,90 zł          |
| Cena netto       | 3,17 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD10951          |
| Kod producenta   | KD10951          |
| Kod EAN          | 5903957000114    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Magnetyzer / demagnetizer Kraft&Dele KD10951

Urządzenie do namagnesowywania i rozmagnesowywania stalowych narzędzi oraz drobnych elementów złącznych — wkretaków, bitów, kluczy, śrub, nakrętek i szpilek. Działa bez zasilania zewnętrznego, w oparciu o stały magnes zatopiony w obudowie.

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Marka / model  | Kraft&Dele KD10951                   |
| Funkcja        | Magnetyzowanie i demagnetyzowanie    |
| Kompatybilność | Stalowe narzędzia i elementy złączne |
| Zasilanie      | Bez zasilania (magnes stały)         |

## Charakterystyka urządzenia

### Dwie strefy w jednej obudowie

Urządzenie posiada oddzielne obszary do magnetyzowania i demagnetyzowania. Wystarczy wsunąć narzędzie w odpowiedni otwór — jedno przejście nadaje lub usuwa właściwości magnetyczne bez żadnych dodatkowych czynności.

### Praca bez zasilania

Działanie oparte na stałym magnesie nie wymaga podłączenia do prądu ani baterii. Urządzenie jest gotowe do użycia w każdych warunkach — na stanowisku warsztatowym, w terenie lub przy pracach instalacyjnych.

### Zbieranie opiłków metalu

Silny magnes zawarty w obudowie umożliwia również oczyszczanie powierzchni roboczej z metalowych opiłków i wiórów, co jest przydatne po obróbce mechanicznej lub wierceniu.

### Kompaktowa forma

Niewielkie gabaryty pozwalają przechowywać urządzenie w skrzynce narzędziowej lub kieszeni fartucha. Kształt kostki zapewnia stabilne ułożenie na blacie podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Model                  | KD10951                                                                  |
| Marka                  | Kraft&Dele                                                               |
| Funkcje                | Magnetyzowanie, demagnetyzowanie, zbieranie opiłków                      |
| Typ magnesu            | Stały (bez zasilania zewnętrznego)                                       |
| Kompatybilne narzędzia | Wkrętaki, bity, klucze, śruby, nakrętki, szpilki i inne stalowe elementy |
| Zastosowanie dodatkowe | Zbieranie metalowych opiłków z powierzchni roboczej                      |

## Zastosowanie

- Namagnesowywanie wkrętaków przed montażem w trudno dostępnych miejscach
- Rozmagnesowywanie narzędzi przed pracą przy podzespołach elektronicznych i układach elektrycznych
- Magnetyzowanie bitów do wkrętarek w celu pewniejszego trzymania śrub
- Zmiana biegunowości magnetycznej drobnych metalowych elementów
- Namagnesowywanie śrub, nakrętek i szpilek przed instalacją w ciasnych przestrzeniach
- Oczyszczanie stanowiska pracy z metalowych opiłków i wiórów
- Prace serwisowe przy urządzeniach, gdzie pozostawienie namagnesowanego narzędzia jest niepożądane

---

### **Kiedy stosować magnetyzowanie, a kiedy demagnetyzowanie?**

Namagnesowany wkrętał lub bit przytrzymuje śrubę podczas wkręcania — jest to przydatne przy montażu w miejscach, gdzie śruba nie jest widoczna lub trudno ją utrzymać palcami. Demagnetyzowanie jest wymagane przed pracą przy czułych układach elektronicznych, precyzyjnych mechanizmach zegarowych lub w pobliżu nośników danych magnetycznych, gdzie pole magnetyczne mogłoby zakłócić działanie urządzenia.