

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/malarska-kuwetka-universalna-yt-54730-yato-p-23938.html>

MALARSKA KUWETKA UNIWERSALNA YT-54730 YATO

Cena brutto	5,89 zł
Cena netto	4,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-54730
Kod producenta	YT-54730
Kod EAN	5906083053641
Producent	YATO

Opis produktu

Kuweta malarska uniwersalna YATO YT-54730

Kuweta malarska o pojemności 0,9 litra z karbowaną powierzchnią do usuwania nadmiaru farby oraz wyprofilowanym uchwytem. Przeznaczona do prac z farbami, lakierami, bejcami oraz masami szpachlowymi.

Pojemność 0,9 litra
Producent YATO
Model YT-54730
Typ Uniwersalna

Charakterystyka kuwety malarskiej YATO YT-54730

Karbowana powierzchnia robocza

Żebrowana strefa w górnej części kuwety pozwala na skuteczne odsączanie nadmiaru farby z wałka lub pędzla. Zmniejsza to zużycie materiału i zapobiega kapaniu podczas przenoszenia narzędzia na powierzchnię malowaną.

Wyprofilowany uchwyt

Otwór na kciuk zapewnia stabilny chwyt kuwety podczas pracy. Rozwiązanie zwiększa kontrolę nad naczyniem, co ma znaczenie przy malowaniu w pozycjach wymagających trzymania kuwety w ręku.

Możliwość zawieszenia

Konstrukcja kuwety umożliwia zawieszenie jej na krawędzi drabiny, oparciu krzesła lub krawędzi drzwi. Rozwiązanie przydatne przy pracach na wysokości, gdzie dostęp do powierzchni roboczej jest ograniczony.

Pojemność 0,9 litra

Objętość kuwety pozwala na jednorazowe przeniesienie ilości farby wystarczającej do pokrycia powierzchni około 4-6 m² (w zależności od rodzaju farby i podłoża). Wymiary kuwety ułatwiają pracę z wałkami o szerokości do 18 cm.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54730
Pojemność	0,9 litra
Typ kuwety	Uniwersalna
Materiał	Tworzywo sztuczne
Dodatkowe funkcje	Karbowana powierzchnia, możliwość zawieszenia, wyprofilowany uchwyt

Zastosowanie kuwety malarskiej

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wałkiem
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na powierzchnie drewniane
- Lakierowanie mebli, drzwi i elementów stolarki
- Bejcowanie drewna z użyciem pędzla lub gąbki
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
- Nakładanie mas szpachlowych na niewielkie powierzchnie
- Tymczasowe przechowywanie drobnych narzędzi podczas prac wykończeniowych

Kompatybilność z narzędziami malarskimi

Kuweta współpracuje z wałkami o szerokości do 18 cm oraz wszystkimi rodzajami pędzli malarskich. Karbowana powierzchnia jest szczególnie funkcjonalna przy użyciu wałków z włosia o długości 10-13 mm, gdzie kontrola ilości farby ma kluczowe znaczenie dla równomierności powłoki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem kuwetę należy przemyć wodą z detergentem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne. Po zakończeniu prac z farbami wodnymi wystarczy wypłukać kuwetę ciepłą wodą. Farby olejne i lakiery wymagają użycia odpowiednich rozpuszczalników.

Kuweta może być wielokrotnie używana pod warunkiem dokładnego czyszczenia po każdym użyciu. Resztki farby pozostawione w żebrowanej strefie mogą utrudniać odsączenie podczas kolejnych prac. Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Praca z różnymi rodzajami farb

Kuweta jest odporna chemicznie na farby wodne, olejne, alkidowe oraz rozpuszczalniki stosowane w lakierach. Nie zaleca się długotrwałego przechowywania w niej agresywnych środków chemicznych, które mogą wpływać na właściwości tworzywa.