

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-budowlany-czarny-smbp-schmith-p-58047.html>

## Marker budowlany czarny SMBP SCHMITH



Cena brutto	<b>6,00 zł</b>
Cena netto	<b>4,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SMBP</b>
Kod producenta	<b>SMBP</b>
Kod EAN	<b>5902004757377</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Marker budowlany czarny SMBP SCHMITH

Permanenty marker budowlany przeznaczony do znakowania w trudnych warunkach budowlanych. Działa na powierzchniach zatłuszczonych, zakurzonych i zardzewiałych, gdzie standardowe pisaki nie zapewniają trwałego śladu.

Czas schnięcia 3 sekundy

Długość pisania 130 metrów

Wytrzymałość bez nasadki 72 godziny

Typ tuszu Permanentny czarny

### Charakterystyka

#### Praca na trudnych powierzchniach

Marker działa skutecznie na powierzchniach zatłuszczonych, zakurzonych i zardzewiałych. Tusz permanentny zapewnia trwały ślad nawet tam, gdzie standardowe markery nie przywierają do podłoża lub szybko się ścierają.

#### Szybkie schnięcie

Czas schnięcia 3 sekundy minimalizuje ryzyko rozmazania podczas pracy. Pozwala to na natychmiastową kontynuację zadań bez

---

oczekiwania na wyschnięcie oznaczenia, co jest istotne przy intensywnej pracy na budowie.

### **Długość pisania 130 metrów**

Pojedynczy marker wystarcza do wykonania 130 metrów ciągłej linii. W praktyce oznacza to możliwość oznaczenia kilkuset elementów lub punktów pomiarowych bez konieczności wymiany narzędzia.

### **Wytrzymałość bez nasadki 72 godziny**

Grubość tuszu pozwala na pozostawienie markera bez nasadki przez 72 godziny bez wysychania. Eliminuje to problem zapominania o zakręceniu i związane z tym straty materiału podczas intensywnej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SMBP
Kolor tuszu	Czarny
Typ tuszu	Permanentny
Czas schnięcia	3 sekundy
Długość pisania	130 metrów
Wytrzymałość bez nasadki	72 godziny
Ilość w opakowaniu	20 sztuk
Kod EAN	5902004757377

## Zastosowanie

- Znakowanie elementów drewnianych na budowie i w stolarni
- Oznaczanie elementów betonowych przed montażem
- Znakowanie tworzyw sztucznych w produkcji i magazynie
- Oznaczanie punktów pomiarowych na różnych powierzchniach
- Znakowanie elementów metalowych, również zardzewiałych
- Opisywanie narzędzi i sprzętu budowlanego
- Oznaczanie miejsc cięcia lub wiercenia na materiałach budowlanych
- Znakowanie palet i opakowań w magazynach budowlanych

### **Informacja o opakowaniu**

Produkt dostępny w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Taka forma sprzedaży jest korzystna dla firm budowlanych, ekip remontowych oraz warsztatów, gdzie markery zużywają się szybko przy codziennym użytkowaniu.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy wstrząsnąć markerem, aby równomiernie wymieszać tusz. Podczas pracy na szczególnie trudnych powierzchniach (silnie zatłuszczonych lub zakurzonych) można delikatnie przeczyszczyć miejsce znakowania suchą szmatką, co poprawi przyczepność tuszu.

Pomimo 72-godzinnej odporności na wysychanie, zaleca się zakładanie nasadki po zakończeniu pracy. Marker należy przechowywać w pozycji poziomej lub grotem skierowanym w dół, co zapewnia równomierne nawilżenie końcówki.

W przypadku dłuższego nieużywania i częściowego przeschnięcia grotu, można go reaktywować przez kilkukrotne mocne wstrząśnięcie markerem lub delikatne naciśnięcie grotu na kawałek tektury do momentu ponownego przepływu tuszu.