

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-budowlany-olejowy-zielony-20szt-smbpo-z-020-schmith-p-32955.html>

Marker budowlany olejowy zielony 20szt SMBPO-Z-020 SCHMITH

Cena brutto	194,66 zł
Cena netto	158,26 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SMBPO-Z-020
Kod producenta	SMBPO-Z-020
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Marker budowlany olejowy zielony 20szt SMBPO-Z-020 SCHMITH

Marker olejowy przeznaczony do trwałego znakowania na wymagających powierzchniach w warunkach budowlanych, warsztatowych i przemysłowych. Formuła na bazie oleju zapewnia przyczepność nawet na podłożach o obniżonej absorpcji oraz zanieczyszczonych powierzchniach.

Typ tuszu Olejowy

Kolor Zielony

Czas schnięcia 3 sekundy

Ilość w zestawie 20 sztuk

Charakterystyka

Formuła olejna

Tusz na bazie oleju penetruje mikroporowatość podłoża i tworzy trwałe połączenie z powierzchnią. Umożliwia nanoszenie oznaczeń na materiały nieprzepuszczalne (metal, szkło, tworzywa sztuczne) oraz porowate (beton, drewno). Formuła olejna nie wymaga suchej i czystej powierzchni, co eliminuje konieczność przygotowania podłoża przed znakowaniem.

Przyczepność na trudnych podłożach

Marker utrzymuje przyczepność na powierzchniach zatłuszczonych, zakurzonych i skorodowanych. Oznacza to możliwość znakowania elementów metalowych z warstwą rdzy, konstrukcji stalowych pokrytych olejem konserwującym oraz zakurzonych powierzchni betonowych bez konieczności ich czyszczenia.

Szybkie schnięcie

Czas schnięcia 3 sekundy pozwala na kontynuowanie pracy bez ryzyka rozmazania oznaczeń. Tusz wiąże się z podłożem poprzez odparowanie rozpuszczalnika i polimeryzację żywicy olejnej. Po wyschnięciu oznaczenie jest odporne na kontakt z wodą i typowe warunki atmosferyczne.

Odporność na wysychanie

Konstrukcja końcówki z systemem retencji wilgoci pozwala na pozostawienie markera bez zakrętki przez 72 godziny bez utraty funkcjonalności. Eliminuje to przestoje związane z zapominaniem o zakręceniu markera podczas intensywnej pracy na budowie lub w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Model	SMBPO-Z-020
Kod produktu	SMBPO-Z-020
Producent	Schmith
Typ tuszu	Olejowy
Kolor tuszu	Zielony
Czas schnięcia	3 sekundy
Wydajność (długość linii pisania)	130 metrów
Odporność na wysychanie bez zakrętki	Do 72 godzin
Ilość w opakowaniu	20 sztuk

Zastosowanie

- Znakowanie elementów konstrukcji stalowych w trakcie montażu
- Oznaczanie prefabrykatów betonowych i elementów żelbetowych
- Znakowanie rur, profili metalowych i elementów instalacji
- Identyfikacja materiałów w magazynach budowlanych i przemysłowych
- Oznaczanie drewna konstrukcyjnego i elementów stolarki budowlanej
- Znakowanie tworzyw sztucznych, w tym rur PVC i polietylenowych
- Oznaczanie powierzchni przygotowanych do obróbki w warsztatach
- Znakowanie narzędzi i sprzętu na placach budowy

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wstrząsnąć markerem przez 3-5 sekund. Nie wymaga aktywacji końcówki przez dociskanie. Marker gotowy do użycia bezpośrednio po odkręceniu zakrętki.

Warunki przechowywania

Przechowywać w pozycji poziomej lub pionowej zakrętką do góry w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła. Po użyciu zakręcić zakrętkę do oporu, co zapewnia szczelność i zapobiega wysychaniu tuszu.

Trwałość oznaczeń

Oznaczenia wykonane markerem olejowym są odporne na deszcz, wilgoć i typowe warunki atmosferyczne. Nie zaleca się jednak stosowania na powierzchniach narażonych na intensywne ścieranie mechaniczne lub kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą rozpuścić tusz olejowy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego systemu znakowania warto rozważyć markery w innych kolorach (czerwony, niebieski, czarny) oraz markery kredowe do powierzchni ciemnych. W przypadku znakowania w ekstremalnych warunkach (temperatura poniżej 0°C, mokre powierzchnie) zaleca się użycie markerów lakierowych.