

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-budowlany-permanentny-kartonik-wystawowy-24szt-g29020a-geko-p-44727.html>



Marker budowlany permanentny – kartonik wystawowy 24szt. G29020A GEKO

Cena brutto	34,98 zł
Cena netto	28,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29020A
Kod producenta	G29020A
Kod EAN	5901477181061
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Marker budowlany permanentny GEKO G29020A

Permanentny marker budowlany z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne, przeznaczony do trwałego znakowania materiałów budowlanych i elementów instalacji. Opakowanie zbiorcze zawiera 24 sztuki w kartoniku wystawowym.

Grubość linii 1.0-1.5 mm

Kolor tuszu Czarny

Typ tuszu Permanentny

Zawartość opakowania 24 szt.

Charakterystyka

Permanentny tusz odporny na warunki zewnętrzne

Specjalna formuła tuszu zapewnia odporność na wodę, wilgoć, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Oznaczenia pozostają czytelne przez długi czas, nawet w trudnych warunkach budowlanych i atmosferycznych.

Uniwersalne zastosowanie na różnych powierzchniach

Marker pisze na materiałach porowatych i gładkich – drewnie, betonie, metalach, tworzywach sztucznych, rurach PVC i ceramice. Jeden marker do wszystkich typowych materiałów budowlanych.

Grubość linii 1.0-1.5 mm

Końcówka o średniej grubości umożliwia czytelne znakowanie elementów budowlanych oraz precyzyjne opisywanie mniejszych części instalacji. Linia dobrze widoczna z odległości, ale wystarczająco precyzyjna do detali.

Opakowanie zbiorcze 24 sztuki

Kartonik wystawowy z 24 markerami to rozwiązanie dla firm budowlanych, punktów sprzedaży i magazynów. Ułatwia przechowywanie, wydawanie narzędzi pracownikom oraz ekspozycję w sklepie.

Specyfikacja techniczna

Model	G29020A
Producent	GEKO
Typ tuszu	Permanentny
Kolor tuszu	Czarny
Grubość linii	1.0-1.5 mm
Odporność	Woda, warunki atmosferyczne
Zawartość opakowania	24 sztuki
Rodzaj opakowania	Kartonik wystawowy

Zastosowanie

- Znakowanie elementów konstrukcyjnych drewnianych i stalowych
- Opisywanie rur instalacji wodno-kanalizacyjnych
- Oznaczanie przewodów i puszek instalacji elektrycznych
- Identyfikacja materiałów budowlanych w magazynie
- Znakowanie elementów prefabrykowanych przed montażem
- Opisywanie narzędzi i sprzętu budowlanego
- Tworzenie oznaczeń na płytach gipsowo-kartonowych
- Znakowanie betonowych elementów fundamentowych

Czym różni się marker permanentny od zwykłego?

Marker permanentny zawiera tusz na bazie rozpuszczalników lub alkoholu, który wnika w strukturę materiału i tworzy trwałe

połączenie. W przeciwieństwie do markerów zmywalnych nie usuwa się wodą ani wilgocią. Na placu budowy oznacza to, że opisy przetrwają deszcz, kontakt z wodą podczas prac oraz ekspozycję na słońce.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wstrząśnij markerem i naciśnij końcówkę kilkakrotnie na kawałek papieru, aby aktywować przepływ tuszu. Podczas pracy upewnij się, że znakowana powierzchnia jest sucha i wolna od kurzu – to zapewni lepszą przyczepność tuszu.

Po użyciu dokładnie zakręć marker, aby zapobiec wysychaniu tuszu. Przechowuj w pozycji poziomej lub końcówką w dół w temperaturze pokojowej. Unikaj pozostawiania markerów w bezpośrednim nasłonecznieniu lub w miejscach o ekstremalnych temperaturach.

Jeśli końcówka przeschnie, można spróbować ją zregenerować, zanurzając na kilka sekund w wodzie lub alkoholu izopropylowym, a następnie naciskając na papier do momentu wznowienia przepływu tuszu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy warto rozważyć: markery o różnych grubościach linii (cienkie 0.5 mm do precyzyjnych oznaczeń, grube 3-5 mm do dużych napisów), markery w innych kolorach do kodowania kolorystycznego instalacji, a także ołówki stolarskie i kredy budowlane do znakowania tymczasowego.