

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-olejowy-permanentny-bialy-z-kartonikiem-wystawowym-g29025a-geko-p-48563.html>



Marker olejowy permanentny biały z kartonikiem wystawowym G29025A GEKO

Cena brutto	60,93 zł
Cena netto	49,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29025A
Kod producenta	G29025A
Kod EAN	5901477191756
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Marker olejowy permanentny biały - G29025A

Marker olejowy z białym pigmentem przeznaczony do trwałego znakowania opon oraz innych nieprzepuszczalnych powierzchni. Formuła olejna zapewnia odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne.

Kolor Biały

Typ farby Olejna permanentna


Opakowanie Kartonik wystawowy 24 szt.

Model G29025A

Charakterystyka techniczna

Formuła olejna permanentna

Farba na bazie oleju zapewnia trwałe połączenie z powierzchnią gumy i innych materiałów nieprzepuszczalnych. Po wyschnięciu oznaczenie staje się odporne na zmywanie wodą i typowe czynniki atmosferyczne występujące podczas eksploatacji opon.



Biały pigment kryący

Biały kolor stanowi kontrast do ciemnej powierzchni gumy, co zapewnia czytelność oznaczeń. Pigment charakteryzuje się dobrym kryciem, umożliwiając naniesienie widocznego napisu bez konieczności wielokrotnego powtarzania.

Uniwersalne zastosowanie

Marker działa na różnych nieprzepuszczalnych powierzchniach - oprócz gumy można go stosować na szkłe, plastiku czy metalu. Właściwości oleju pozwalają na przyczepność do gładkich materiałów, na których markery wodne nie sprawdzają się.

Opakowanie zbiorcze

Kartonik wystawowy zawiera 24 sztuki markerów, co stanowi praktyczne rozwiązanie dla warsztatów, wulkanizacji i punktów sprzedaży. Opakowanie umożliwia ekspozycję produktu oraz zabezpiecza markery przed uszkodzeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	G29025A
Kolor farby	Biały
Typ farby	Olejna permanentna
Ilość w opakowaniu	24 sztuki
Typ opakowania	Kartonik wystawowy
Ilość w kartonie zbiorczym	480 sztuk (20 kartoników)

Zastosowanie

- Znakowanie opon w wulkanizacjach - oznaczanie pozycji montażu, daty wymiany
- Identyfikacja kompletów opon w magazynach i składach
- Oznaczanie parametrów technicznych na oponach podczas kontroli
- Znakowanie elementów gumowych w przemyśle
- Pisanie na szkłe - etykiety, opisy, instrukcje
- Oznaczanie plastikowych pojemników i opakowań
- Trwałe napisy na metalowych powierzchniach
- Znakowanie narzędzi i wyposażenia warsztatowego

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naniesieniem napisu powierzchnia powinna być czysta i sucha. Opony należy oczyścić z kurzu, błota i substancji tłuszczowych, które mogą zmniejszyć przyczepność farby. Na świeżo umytych oponach warto odczekać do całkowitego wyschnięcia.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy wstrząsnąć markerem i nacisnąć końcówkę kilkakrotnie na kawałku papieru, aby nasączyć grot farbą. Podczas pisania marker trzymać prostopadle do powierzchni. Po zakończeniu pracy szczelnie zakręcić, aby zapobiec wysychaniu.

Czas schnięcia

Farba olejna wymaga czasu na wyschnięcie - w zależności od warunków (temperatura, wilgotność) może to zająć od kilku minut do kilkunastu minut. Pełną odporność na ścieranie oznaczenie uzyskuje po całkowitym utwardzeniu farby, co następuje w ciągu kilku godzin.

Produkty powiązane

Do kompleksowego znakowania warto rozważyć posiadanie markerów w różnych kolorach (biały, czerwony, żółty) - umożliwia to tworzenie systemów kolorystycznych do kategoryzacji opon. W przypadku pracy z dużą ilością oznaczeń przydatne mogą być również markery o grubszej końcówce lub farby w aerozolu do większych powierzchni.