

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-olejowy-permanentny-czarny-z-kartonikiem-wystawowym-g29026a-geko-p-48564.html>



Marker olejowy permanentny czarny z kartonikiem wystawowym G29026A GEKO

Cena brutto	60,93 zł
Cena netto	49,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29026A
Kod producenta	G29026A
Kod EAN	5901477191763
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Marker olejowy permanentny czarny G29026A

Marker permanentny z farbą olejową przeznaczony do trwałego znakowania opon oraz innych powierzchni niepochlaniających. Zapewnia widoczne oznaczenia odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne.

Typ farby Olejowa permanentna
Kolor Czarny
Opakowanie Kartonik wystawowy 24 szt.
Model G29026A

Charakterystyka techniczna

Farba olejowa permanentna

Pigment zawieszony w bazie olejowej zapewnia trwałe wiązanie z powierzchnią. W przeciwieństwie do markerów na bazie wody lub alkoholu, farba olejowa nie wnika w strukturę materiału, lecz tworzy powierzchniową warstwę odporną na zmywanie wodą i większość rozpuszczalników.

Odporność na warunki atmosferyczne

Oznaczenia wykonane markerem olejowym zachowują czytelność podczas eksploatacji opon w zmiennych warunkach pogodowych. Farba wykazuje odporność na deszcz, śnieg oraz wahania temperatur występujące podczas jazdy i przechowywania opon.

Uniwersalność zastosowania

Marker przylega do powierzchni niepochłaniających: gumy, szkła, plastiku, metalu. Może być stosowany zarówno na suchych, jak i lekko wilgotnych powierzchniach, co upraszcza proces znakowania w warunkach warsztatowych.

Opakowanie wystawowe

Kartonik wystawowy zawiera 24 markery, co ułatwia ekspozycję w punkcie sprzedaży. Konstrukcja opakowania pozwala na łatwy dostęp do pojedynczych sztuk bez konieczności rozpakowania całości, co jest istotne w sprzedaży detalicznej.

Specyfikacja techniczna

Model	G29026A
Typ farby	Olejowa permanentna
Kolor	Czarny
Zastosowanie podstawowe	Znakowanie opon
Powierzchnie kompatybilne	Guma, szkło, plastik, metal
Ilość w opakowaniu wystawowym	24 sztuki
Ilość w kartonie zbiorczym	480 sztuk (20 kartoników)
Odporność	Woda, warunki atmosferyczne, ścieranie

Zastosowanie

- Znakowanie opon przy sezonowej wymianie - oznaczanie pozycji montażowej i kierunku obrotu
- Identyfikacja opon w magazynach i składach opon
- Znakowanie elementów gumowych w przemyśle
- Trwałe oznaczenia na opakowaniach plastikowych i szklanych
- Znakowanie metalowych elementów w warunkach narażenia na wilgoć
- Opisywanie narzędzi i wyposażenia warsztatowego
- Oznaczanie elementów w systemach magazynowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed zastosowaniem markera należy oczyścić powierzchnię z luźnych zanieczyszczeń, kurzu i nadmiaru wilgoci. Nie jest wymagane odtłuszczenie, jednak czysta powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność farby i trwałość oznaczenia.

Sposób aplikacji

Przed pierwszym użyciem wstrząsnąć markerem i nacisnąć końcówkę kilkakrotnie na podłoże próbne w celu nasączenia aplikatora farbą. Podczas pisania utrzymywać marker prostopadle do powierzchni. Po użyciu zamknąć szczelnie, aby zapobiec wysychaniu farby.

Czas schnięcia

Farba olejowa wymaga dłuższego czasu schnięcia niż markery na bazie alkoholu - zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut w zależności od grubości warstwy i temperatury otoczenia. Pełna odporność na ścieranie zostaje osiągnięta po całkowitym wyschnięciu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego znakowania opon warto rozważyć markery w innych kolorach (biały, żółty, czerwony) - ułatwiają one kodowanie kolorami w systemach magazynowych. W przypadku konieczności usuwania oznaczeń sprawdzą się rozpuszczalniki do farb olejowych lub środki czyszczące na bazie acetonowej.