

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-permanentny-do-glebokich-otworow-30-mm-geko-g29019a-p-67756.html>



Marker permanentny do głębokich otworów 30 mm GEKO G29019A

Cena brutto	87,22 zł
Cena netto	70,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29019A
Kod producenta	G29019A
Kod EAN	5903418306465
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Marker permanentny do głębokich otworów 30 mm — GEKO G29019A

Marker G29019A to narzędzie trasujące z wąską, wydłużoną końcówką, która sięga 30 mm w głąb otworu. Rozwiązuje konkretny problem warsztatowy: standardowy marker nie dociera do punktu montażowego wewnątrz profilu, puszkii instalacyjnej czy przewodnicy — ten model dociera. Permanentny czarny tusz zapewnia czytelne oznaczenia na większości materiałów budowlanych i konstrukcyjnych.

Głębokość znakowania 30 mm

Kolor tuszu Czarny

Rodzaj tuszu Permanentny

Ilość w opakowaniu 24 szt.

Charakterystyka produktu

Końcówka sięgająca 30 mm w głąb otworu

Standardowe markery mają końcówkę zbyt krótką, by zaznaczyć punkt montażowy wewnątrz profilu aluminiowego, puszkii

podtynkowej czy prowadnicy. Końcówka G29019A wchodzi 30 mm w głąb, co pozwala precyzyjnie oznaczyć miejsce wiercenia bez konieczności demontażu elementu lub szacowania pozycji z zewnątrz.

Smukła konstrukcja korpusu

Wąska budowa markera umożliwi wprowadzenie go przez otwory montażowe o niewielkiej średnicy. Cienka końcówka ogranicza też rozlewanie tuszu — znak trafia dokładnie w zaplanowane miejsce, co ma znaczenie przy trasowaniu pod kołki rozporowe, śruby i wkręty, gdzie milimetr przesunięcia może oznaczać konieczność ponownego wiercenia.

Permanenty tusz na różnych podłożach

Tusz permanentny nie ściera się przy kontakcie z dłonią ani narzędziami podczas dalszej obróbki. Oznaczenia pozostają czytelne na betonie, metalu, drewnie, tworzywach sztucznych i laminatach — materiałach typowych dla prac budowlanych, stolarskich i instalacyjnych.

Kartonik wystawowy 24 szt.

Opakowanie zbiorcze zawiera 24 markery gotowe do ekspozycji w punkcie sprzedaży. Format przydatny zarówno dla sklepów i hurtowni budowlanych, jak i dla ekip monterskich oraz warsztatów, gdzie marker jest narzędziem jednorazowego lub intensywnego użytku i wymaga uzupełniania zapasów.

Specyfikacja techniczna

Model	G29019A
Typ produktu	Marker permanentny do głębokich otworów
Maksymalna głębokość znakowania	30 mm
Kolor tuszu	Czarny
Rodzaj tuszu	Permanentny
Konstrukcja końcówki	Cienka / smukła
Przeznaczenie	Znakowanie otworów, trasowanie, prace montażowe
Rodzaj opakowania	Kartonik wystawowy
Ilość w opakowaniu	24 szt.

Zastosowanie

Marker G29019A sprawdza się wszędzie tam, gdzie punkt do zaznaczenia jest niedostępny dla standardowego narzędzia

trasującego — w szczególności w sytuacjach wymagających znakowania wewnątrz wąskich przestrzeni lub na dużej głębokości:

- Znakowanie miejsc wiercenia wewnątrz profili aluminiowych i stalowych
- Trasowanie punktów montażowych w puszkach instalacyjnych i elektroinstalacyjnych
- Oznaczanie pozycji kołków rozporowych przez otwory w elementach mocujących
- Znakowanie w prowadnicach rolet, żaluzji i systemów przesuwnych
- Trasowanie w elementach stolarki budowlanej i meblowej z wąskimi kanałami
- Oznaczanie punktów wiercenia w konstrukcjach stalowych z otworami technologicznymi
- Prace instalacyjne — hydraulika, elektryka, systemy wentylacyjne
- Znakowanie na budowie w warunkach, gdzie dostęp do powierzchni jest ograniczony

Kiedy marker do głębokich otworów zastępuje standardowy?

Zwykły marker ma końcówkę wystającą kilka milimetrów poza korpus. Przy znakowanie przez otwór montażowy w profilu lub elemencie konstrukcyjnym korpus opiera się o krawędź otworu i końcówka nie dociera do docelowej powierzchni. Marker G29019A rozwiązuje ten problem dzięki końcówce wysuniętej o 30 mm — wystarczająco, by sięgnąć przez typowe otwory w profilach i puszkach stosowanych w budownictwie i instalacjach.