

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-antypoślizgowa-69x38-5cm-wzor-nr-5-75914-fala-p-6440.html>

Mata antypoślizgowa 69x38,5cm wzór nr 5 75914 FALA

Cena brutto	8,30 zł
Cena netto	6,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75914
Kod producenta	75914
Kod EAN	5906083759147
Producent	Fala
Rozmiar [mm]	690 x 385
Materiał	tworzywo sztuczne
Jednostka	SZT
Kolor	szary

Opis produktu

Mata antypoślizgowa łazienkowa 69x38,5cm FALA 75914

Mata łazienkowa z funkcją antypoślizgową przeznaczona do montażu na podłodze kabiny prysznicowej lub wanny. System przyssawek zapewnia stabilne mocowanie do gładkich powierzchni, eliminując ryzyko poślizgnięcia się podczas kąpieli.

Wymiary 69 x 38,5 cm

Model 75914

Typ mocowania Przyssawki

Wzór Nr 5

Charakterystyka maty antypoślizgowej

System przyssawek mocujących

Spodnia strona maty wyposażona w liczne przyssawki, które tworzą podciśnienie przy kontakcie z gładką powierzchnią. Rozwiązanie zapewnia trwałe przytrzymanie maty bez konieczności stosowania klejów czy taśm montażowych. Przyssawki działają na ceramice, szkłe akrylowym i emaliowanych powierzchniach wanien.

Funkcja antypoślizgowa

Teksturowana powierzchnia górna maty zwiększa tarcie między stopą a podłożem nawet przy kontakcie z wodą i mydłem. Redukcja ryzyka upadku szczególnie istotna dla osób starszych, dzieci oraz podczas używania olejków do kąpieli, które dodatkowo zmniejszają przyczepność.

Wymiary 69x38,5 cm

Format dopasowany do standardowych kabin prysznicowych i brodzików. Długość 69 cm pokrywa większość powierzchni strefy stania, szerokość 38,5 cm zapewnia stabilną podstawę dla stóp bez nadmiernego zajmowania przestrzeni w małych kabinach.

Wzór dekoracyjny nr 5

Powierzchnia maty łączy funkcję użytkową z elementem estetycznym. Wzór nr 5 stanowi graficzną formę, która może stanowić uzupełnienie aranżacji łazienki, zachowując przy tym właściwości przeciwpoślizgowe materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	FALA 75914
Wymiary	69 x 38,5 cm
Typ produktu	Mata antypoślizgowa łazienkowa
System mocowania	Przyssawki
Wzór	Nr 5
Przeznaczenie	Kabiny prysznicowe, wanny, brodziki
Typ powierzchni montażowej	Gładkie powierzchnie (ceramika, akryl, emalia)

Zastosowanie maty łazienkowej

- Kabiny prysznicowe ze szklanymi lub akrylowymi brodzikami
- Wanny emaliowane i akrylowe
- Brodziki ceramiczne i kompozytowe
- Łazienki w domach z osobami starszymi wymagającymi dodatkowego bezpieczeństwa
- Łazienki rodzinne z dziećmi
- Pomieszczenia z wannami wolnostojącymi
- Strefy natryskowe w łazienkach typu wet room

Montaż i konserwacja

Przygotowanie powierzchni przed montażem

Przed umieszczeniem maty powierzchnia brodzika lub wanny wymaga dokładnego oczyszczenia z mydła, kamienia i tłuszczu. Przyssawki działają wyłącznie na całkowicie gładkich, suchych powierzchniach bez mikropęknięć. Obecność resztek kosmetyków zmniejsza skuteczność mocowania.

Czyszczenie i przechowywanie

Matą wymaga regularnego płukania ciepłą wodą po każdym użyciu w celu usunięcia mydła. Raz w tygodniu zaleca się czyszczenie łagodnym detergentem i szczotką. Po dłuższym okresie nieużywania matę należy zdjąć, wysuszyć i przechowywać w pozycji płaskiej, aby uniknąć deformacji przyssawek.

Sprawdzanie mocowania

Przed każdym użyciem warto sprawdzić, czy mata jest stabilnie przytwierdzona do podłoża. Jeśli przyssawki tracą przyczepność, należy oczyścić zarówno matę, jak i powierzchnię montażową, a następnie ponownie zamocować produkt. Utrata przyczepności może wynikać z osadzenia się kamienia lub zużycia materiału przyssawek.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia łazienki warto rozważyć dodatkowe maty antypoślizgowe w innych formatach, uchwyty montażowe dla osób starszych oraz środki do czyszczenia powierzchni łazienkowych, które nie uszkadzają materiału przyssawek.

...