

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-antyszronowa-na-szybe-150x70cm-uszy-g73858-geko-p-44728.html>

## Mata antyszronowa na szybę 150x70cm + uszy G73858 GEKO

Cena brutto	<b>7,88 zł</b>
Cena netto	<b>6,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73858</b>
Kod producenta	<b>G73858</b>
Kod EAN	<b>5901477182792</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Mata antyszronowa na szybę 150x70cm GEKO G73858

Ostona termiczna na przednią szybę samochodu z systemem mocowania na boczne klapy. Zabezpiecza szybę przed oblodzeniem, szronem i śniegiem w sezonie zimowym.

Wymiary 150 × 70 cm
Materiał Aluminium powlekane
Typ mocowania Klapy boczne + uszy
Model G73858

### Charakterystyka

#### Konstrukcja z aluminium powlekanego

Warstwa aluminium odbija promieniowanie cieplne, minimalizując utratę ciepła przez szybę. Powłoka zabezpieczająca chroni przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi podczas codziennego użytkowania.

#### System mocowania na klapy

Boczne uszka maty przytrzymuje się drzwiami samochodu, co zapewnia stabilne mocowanie bez użycia dodatkowych narzędzi. Rozwiązanie uniwersalne, kompatybilne z większością modeli aut osobowych.

### Wymiary 150×70 cm

Rozmiar dostosowany do przednich szyb samochodów osobowych segmentów B, C i D. Mata przykrywa całą powierzchnię szyby wraz z częścią maski, zapobiegając zamarzaniu wycieraczek.

### Montaż bez narzędzi

Mata rozkłada się na szybie w 10-15 sekund, a demontaż trwa podobnie krótko. Po zdjęciu składa się do kompaktowej formy, zajmując minimalne miejsce w bagażniku lub schowku.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73858
Producent	GEKO
Wymiary maty	150 × 70 cm
Materiał	Aluminium powlekane
Typ mocowania	Kłapy boczne przytrzymywane drzwiami
Przeznaczenie	Przednia szyba samochodu osobowego
Sezonowość	Okres zimowy

## Zastosowanie

- Ochrona przedniej szyby przed oblodzeniem w nocy
- Zabezpieczenie przed osadzaniem się szronu i śniegu
- Eliminacja konieczności skrobania szyby rano
- Ochrona wycieraczek przed zamarzaniem do szyby
- Parkowanie na zewnątrz w sezonie zimowym
- Użytkowanie w temperaturach od -20°C do 0°C
- Samochody osobowe bez garażu lub wiaty

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż maty

Rozłóż matę na suchej szybie, wyrównaj względem krawędzi, a następnie przytrzymaj boczne kłapy drzwiami samochodu. Upewnij się, że mata przykrywa całą powierzchnię szyby i nie pozostawia odkrytych fragmentów narażonych na oblodzenie.

---

## **Przechowywanie**

Po zakończeniu sezonu zimowego matę należy oczyścić z zanieczyszczeń, wysuszyć i złożyć. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Unikaj składowania w mocno zagiętej formie, aby nie uszkodzić powłoki aluminiowej.

## **Czyszczenie**

Matę można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używaj środków ściernych ani szczotek drucianych, które mogą uszkodzić warstwę aluminium. Po umyciu pozostaw do wyschnięcia w rozłożonej formie.

## **Sprawdzenie kompatybilności**

Przed zakupem zmierz szerokość i wysokość przedniej szyby samochodu od krawędzi do krawędzi. Mata o wymiarach 150×70 cm pasuje do większości aut osobowych, ale w przypadku SUV-ów i vanów warto sprawdzić, czy rozmiar jest wystarczający.