

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-antyszronowa-na-szybe-150x70cm-uszy-g73858-geko-p-44728.html>

Mata antyszronowa na szybę 150x70cm + uszy G73858 GEKO

Cena brutto	6,80 zł
Cena netto	5,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73858
Kod producenta	G73858
Kod EAN	5901477182792
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mata antyszronowa na szybę 150x70cm GEKO G73858

Ostona termiczna na przednią szybę samochodu z systemem mocowania na boczne klapy. Zabezpiecza szybę przed oblodzeniem, szronem i śniegiem w sezonie zimowym.

Wymiary 150 × 70 cm

Materiał Aluminium powlekane

Typ mocowania Klapy boczne + uszy

Model G73858

Charakterystyka

Konstrukcja z aluminium powlekanego

Warstwa aluminium odbija promieniowanie cieplne, minimalizując utratę ciepła przez szybę. Powłoka zabezpieczająca chroni przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi podczas codziennego użytkowania.

System mocowania na klapy

Boczne uszka maty przytrzymuje się drzwiami samochodu, co zapewnia stabilne mocowanie bez użycia dodatkowych narzędzi. Rozwiązanie uniwersalne, kompatybilne z większością modeli aut osobowych.

Wymiary 150×70 cm

Rozmiar dostosowany do przednich szyb samochodów osobowych segmentów B, C i D. Mata przykrywa całą powierzchnię szyby wraz z częścią maski, zapobiegając zamarzaniu wycieraczek.

Montaż bez narzędzi

Mata rozkłada się na szybie w 10-15 sekund, a demontaż trwa podobnie krótko. Po zdjęciu składa się do kompaktowej formy, zajmując minimalne miejsce w bagażniku lub schowku.

Specyfikacja techniczna

Model	G73858
Producent	GEKO
Wymiary maty	150 × 70 cm
Materiał	Aluminium powlekane
Typ mocowania	Kłapy boczne przytrzymywane drzwiami
Przeznaczenie	Przednia szyba samochodu osobowego
Sezonowość	Okres zimowy

Zastosowanie

- Ochrona przedniej szyby przed oblodzeniem w nocy
- Zabezpieczenie przed osadzaniem się szronu i śniegu
- Eliminacja konieczności skrobania szyby rano
- Ochrona wycieraczek przed zamarzaniem do szyby
- Parkowanie na zewnątrz w sezonie zimowym
- Użytkowanie w temperaturach od -20°C do 0°C
- Samochody osobowe bez garażu lub wiaty

Użytkowanie i konserwacja

Montaż maty

Rozłóż matę na suchej szybie, wyrównaj względem krawędzi, a następnie przytrzymaj boczne kłapy drzwiami samochodu. Upewnij się, że mata przykrywa całą powierzchnię szyby i nie pozostawia odkrytych fragmentów narażonych na oblodzenie.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu zimowego matę należy oczyścić z zanieczyszczeń, wysuszyć i złożyć. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Unikaj składowania w mocno zagiętej formie, aby nie uszkodzić powłoki aluminiowej.

Czyszczenie

Matę można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używaj środków ściernych ani szczotek drucianych, które mogą uszkodzić warstwę aluminium. Po umyciu pozostaw do wyschnięcia w rozłożonej formie.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem zmierz szerokość i wysokość przedniej szyby samochodu od krawędzi do krawędzi. Mata o wymiarach 150×70 cm pasuje do większości aut osobowych, ale w przypadku SUV-ów i vanów warto sprawdzić, czy rozmiar jest wystarczający.