

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-barowa-58-0x8-0x1-0cm-yg-07100-yato-p-14617.html>

MATA BAROWA 58,0X8,0X1,0CM YG-07100 YATO

Cena brutto	16,17 zł
Cena netto	13,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-07100
Kod producenta	YG-07100
Kod EAN	5906083006432
Producent	YATO

Opis produktu

Mata barowa YATO YG-07100 - 58x8 cm

Mata barmańska z antypoślizgowego tworzywa TPR przeznaczona do zabezpieczania powierzchni roboczych podczas przygotowywania napojów. Wymiary 590x80x15 mm zapewniają ochronę standardowego blatu barowego.

Wymiary 59 x 8 x 1,5 cm

Materiał TPR antypoślizgowy

Model YG-07100

Producent YATO

Charakterystyka maty barowej

Tworzywo TPR

Termoplastyczny elastomer TPR łączy elastyczność gumy z odpornością plastiku. Materiał nie wchłania płynów, zachowuje właściwości antypoślizgowe nawet po zamoczeniu i pozostaje stabilny w temperaturach od -40°C do +80°C.

Właściwości antypoślizgowe

Struktura powierzchni zapobiega przesuwaniu się szkła, shakerów i akcesoriów barowych podczas pracy. Mata przylega do blatu bez potrzeby mocowania, stabilizując sprzęt nawet przy dynamicznych ruchach.

Format 59x8 cm

Długość 590 mm odpowiada standardowej szerokości strefy roboczej za barem. Szerokość 80 mm chroni powierzchnię przed rozlaniem, a grubość 15 mm amortyzuje ustawienie szkła i minimalizuje hałas.

Konserwacja

Nieprzepuszczalna powierzchnia pozwala na szybkie czyszczenie pod bieżącą wodą. Materiał nie chłonie zapachów i barwników z napojów, zachowując pierwotny wygląd przez cały okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-07100
Producent	YATO
Wymiary (D x S x W)	590 x 80 x 15 mm
Materiał	TPR (termoplastyczny elastomer)
Właściwości powierzchni	Antypoślizgowa, nieprzepuszczalna
Metoda czyszczenia	Woda bieżąca, detergenty

Zastosowanie maty barowej

- Zabezpieczenie blatu podczas miksowania i przygotowywania drinków
- Ochrona powierzchni roboczej przed rozlaniem płynów
- Stabilizacja szklanych naczyń, shakerów i akcesoriów barowych
- Redukcja hałasu podczas stawiania szkła na blacie
- Wyznaczanie strefy roboczej barmana w przestrzeni gastronomicznej
- Zabezpieczenie mebli przed zadrapaniami i wilgocią
- Użycie w barach mobilnych i stacjonarnych
- Ochrona powierzchni podczas eventów i cateringu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przemyć matę w ciepłej wodzie z detergentem i osuszyć. Umieścić na czystym, suchym blacie - mata przylgnie samoczynnie dzięki właściwościom TPR.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy wystarczy spłukać matę pod bieżącą wodą, usuwając resztki napojów i syropów. W przypadku silniejszych zabrudzeń można zastosować płyn do mycia naczyń. Nie używać ściernych gąbek, które mogą uszkodzić strukturę powierzchni.

Przechowywanie

Matę należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszoną, z dala od źródeł ciepła. Materiał TPR zachowuje elastyczność przez lata, o ile nie jest narażony na długotrwałe działanie temperatury powyżej 80°C lub bezpośrednie promienie UV.
