

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-barowa-58-0x8-0x1-0cm-yg-07100-yato-p-14617.html>

## MATA BAROWA 58,0X8,0X1,0CM YG-07100 YATO

Cena brutto	<b>16,17 zł</b>
Cena netto	<b>13,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YG-07100</b>
Kod producenta	<b>YG-07100</b>
Kod EAN	<b>5906083006432</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Mata barowa YATO YG-07100 - 58x8 cm

Mata barmańska z antypoślizgowego tworzywa TPR przeznaczona do zabezpieczania powierzchni roboczych podczas przygotowywania napojów. Wymiary 590x80x15 mm zapewniają ochronę standardowego blatu barowego.

Wymiary 59 x 8 x 1,5 cm

Materiał TPR antypoślizgowy

Model YG-07100

Producent YATO

### Charakterystyka maty barowej

#### Tworzywo TPR

Termoplastyczny elastomer TPR łączy elastyczność gumy z odpornością plastiku. Materiał nie wchłania płynów, zachowuje właściwości antypoślizgowe nawet po zamoczeniu i pozostaje stabilny w temperaturach od -40°C do +80°C.

#### Właściwości antypoślizgowe

Struktura powierzchni zapobiega przesuwaniu się szkła, shakerów i akcesoriów barowych podczas pracy. Mata przylega do blatu bez potrzeby mocowania, stabilizując sprzęt nawet przy dynamicznych ruchach.

### Format 59x8 cm

Długość 590 mm odpowiada standardowej szerokości strefy roboczej za barem. Szerokość 80 mm chroni powierzchnię przed rozlaniem, a grubość 15 mm amortyzuje ustawienie szkła i minimalizuje hałas.

### Konserwacja

Nieprzepuszczalna powierzchnia pozwala na szybkie czyszczenie pod bieżącą wodą. Materiał nie chłonie zapachów i barwników z napojów, zachowując pierwotny wygląd przez cały okres użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YG-07100
Producent	YATO
Wymiary (D x S x W)	590 x 80 x 15 mm
Materiał	TPR (termoplastyczny elastomer)
Właściwości powierzchni	Antypoślizgowa, nieprzepuszczalna
Metoda czyszczenia	Woda bieżąca, detergenty

## Zastosowanie maty barowej

- Zabezpieczenie blatu podczas miksowania i przygotowywania drinków
- Ochrona powierzchni roboczej przed rozlaniem płynów
- Stabilizacja szklanych naczyń, shakerów i akcesoriów barowych
- Redukcja hałasu podczas stawiania szkła na blacie
- Wyznaczanie strefy roboczej barmana w przestrzeni gastronomicznej
- Zabezpieczenie mebli przed zadrapaniami i wilgocią
- Użycie w barach mobilnych i stacjonarnych
- Ochrona powierzchni podczas eventów i cateringu

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przemyć matę w ciepłej wodzie z detergentem i osuszyć. Umieścić na czystym, suchym blacie - mata przylgnie samoczynnie dzięki właściwościom TPR.

---

### **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu pracy wystarczy spłukać matę pod bieżącą wodą, usuwając resztki napojów i syropów. W przypadku silniejszych zabrudzeń można zastosować płyn do mycia naczyń. Nie używać ściernych gąbek, które mogą uszkodzić strukturę powierzchni.

### **Przechowywanie**

Matę należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszoną, z dala od źródeł ciepła. Materiał TPR zachowuje elastyczność przez lata, o ile nie jest narażony na długotrwałe działanie temperatury powyżej 80°C lub bezpośrednie promienie UV.

\*\*\*