

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-przezroczysta-do-zageszczarki-spalinowej-cnp90-geko-g80203a-p-20144.html>



Mata przezroczysta do zagęszczarki spalinowej CNP90 GEKO G80203A

Cena brutto	90,81 zł
Cena netto	73,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80203A
Kod producenta	G80203A
Kod EAN	5901477164514
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mata przezroczysta do zagęszczarki spalinowej CNP90 GEKO G80203A

Mata ochronna dedykowana do zagęszczarek spalinowych GEKO CNP90, przeznaczona do pracy na delikatnych nawierzchniach wymagających ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kompatybilność GEKO CNP90

Materiał Przezroczysty polimer

Model G80203A

Charakterystyka techniczna

Przezroczysta konstrukcja

Materiał umożliwia wizualną kontrolę powierzchni podczas pracy. Operator widzi obszar zagęszczania, co pozwala na precyzyjne pozycjonowanie urządzenia i unikanie miejsc wymagających szczególnej uwagi.

Ochrona delikatnych nawierzchni

Mata stanowi warstwę separacyjną między płytą zagęszczarki a materiałem nawierzchniowym. Zapobiega zarysowaniom, obtłuczeniom i uszkodzeniom powierzchni kostki brukowej, granitu czy innych wrażliwych materiałów.

Dopasowanie do modelu CNP90

Wymiary i kształt maty odpowiadają geometrii płyty roboczej zagęszczarki GEKO CNP90. Zapewnia to stabilne przyleganie bez przesuwania się podczas wibracji i ruchu urządzenia.

Odporność na obciążenia

Materiał wykonania wytrzymuje naciski i wibracje generowane przez zagęszczarkę spalinową. Elastyczność polimeru pozwala na absorpcję części energii mechanicznej, chroniąc jednocześnie nawierzchnię.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	G80203A
Przeznaczenie	Zagęszczarka spalinowa GEKO CNP90
Typ konstrukcji	Mata ochronna przezroczysta
Materiał wykonania	Polimer przezroczysty
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Zagęszczanie kostki brukowej betonowej i klinkierowej
- Praca na nawierzchniach z granitu i kamienia naturalnego
- Układanie i ubijanie płyt tarasowych
- Zagęszczanie chodników z materiałów dekoracyjnych
- Prace wykończeniowe na drogach osiedlowych
- Renowacja zabytkowych nawierzchni kamiennych
- Układanie kostki w miejscach reprezentacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Mata montowana jest na płycie roboczej zagęszczarki przed rozpoczęciem pracy. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan materiału pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Zużyta lub uszkodzona mata traci właściwości ochronne i wymaga wymiany. Po zakończeniu pracy matę należy oczyścić z piasku i pyłu.

Sprawdzanie kompatybilności

Produkt dedykowany jest wyłącznie do zagęszczarek GEKO CNP90. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego urządzenia. Użycie maty na innych modelach może skutkować nieodpowiednim dopasowaniem i utratą funkcji ochronnych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi zagęszczarki CNP90 przydatne mogą być również: filtry powietrza, paski klinowe, uchwyty transportowe oraz zestawy uszczelnień. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność urządzenia.