

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-warsztatowa-lezanka-1210x570x31mm-kd11942-kraftdele-p-63681.html>

## MATA WARSZTATOWA LEŻANKA 1210x570x31MM KD11942 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>67,20 zł</b>
Cena netto	<b>54,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD11942</b>
Kod producenta	<b>KD11942</b>
Kod EAN	<b>5903957015866</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Mata warsztatowa leżanka Kraft&Dele KD11942 — 1210x570x31mm

Mata warsztatowa KD11942 to podkład z tworzywa sztucznego odpornego na oleje, przeznaczony do pracy w pozycji kłęczącej lub leżącej. Grubość 31 mm zapewnia amortyzację i izolację termiczną od podłoża, zmniejszając obciążenie kolan, pleców i stawów podczas długotrwałej pracy przy podłodze lub pod pojazdem.

Wymiary 1210 x 570 x 31 mm

Grubość 31 mm

Materiał Tworzywo odporne na oleje

Waga ok. 1,5 kg

### Charakterystyka produktu

#### Grubość 31 mm — amortyzacja i izolacja

Warstwa 31 mm tworzywa skutecznie redukuje nacisk na kolana i plecy przy pracy na twardym podłożu, a jednocześnie izoluje od zimnego betonu czy asfaltu. W praktyce oznacza to możliwość pracy przez dłuższy czas bez dyskomfortu wynikającego z kontaktu z

podłożem.

### Tworzywo odporne na oleje i zabrudzenia

Materiał maty nie wchłania olejów, smarów ani płynów eksploatacyjnych. Powierzchnię można wytrzeć szmatką lub przemyć wodą. Odporność na oleje jest istotna w środowiskach warsztatowych, gdzie tego rodzaju zabrudzenia są nieuniknione.

### Wymiary 1210 x 570 mm — powierzchnia robocza

Długość 1210 mm pozwala na wygodne ułożenie całego tułowia w pozycji leżącej. Szerokość 570 mm zapewnia stabilne oparcie w pozycji klęczącej. Mata mieści się pod standardowymi pojazdami osobowymi i dostawczymi.

### Lekka konstrukcja z uchwytem — przenośność

Waga około 1,5 kg i wbudowany uchwyt umożliwiają łatwe przenoszenie maty między stanowiskami pracy. Nie wymaga stałego miejsca przechowywania — można ją szybko wyjąć i schować.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD11942
Wymiary	1210 x 570 x 31 mm
Grubość	31 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne odporne na oleje
Waga	ok. 1,5 kg
Właściwości	Amortyzująca, izolująca, odporna na zabrudzenia
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Praca pod pojazdem w warsztacie samochodowym lub garażu
- Wymiana oleju, filtrów i elementów układu wydechowego
- Prace instalacyjne przy podłodze — hydraulika, elektryka
- Prace budowlane i wykończeniowe wymagające pozycji klęczącej
- Układanie podłóg, płytek i paneli
- Serwisowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

- 
- Prace na podjeździe lub parkingu

### **Czyszczenie i przechowywanie**

Matę czyści się wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem detergentu. Oleje i smary usuwa się bezpośrednio po zabrudzeniu, zanim wsiąkną w strukturę materiału. Do przechowywania wystarczy pionowe ustawienie przy ścianie lub zawieszenie za uchwyt — mata nie wymaga specjalnych warunków.