

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-szara-3mx16mm-geko-profi-auto-lock-g01433-p-18130.html>

Miara szara 3mx16mm GEKO PROFI auto-lock G01433

Cena brutto	7,25 zł
Cena netto	5,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G01433
Kod producenta	G01433
Kod EAN	5901477119705
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Miara zwijana GEKO PROFI 3m x 16mm z systemem auto-lock (G01433)

Profesjonalna miara zwijana ze stalową taśmą o długości 3 metrów i szerokości 16 mm. Wyposażona w podwójny system blokowania — ręczny przycisk oraz automatyczną blokadę auto-lock, która zatrzymuje taśmę w dowolnym momencie wysunięcia bez konieczności przytrzymywania przycisku.

Długość taśmy 3 m

Szerokość taśmy 16 mm

System blokowania Podwójny + auto-lock

Obudowa ABS z gumą

Charakterystyka techniczna

Taśma ze stali węglowej 0,155 mm

Materiał zapewnia odpowiednią sztywność przy zachowaniu elastyczności. Grubość 0,155 mm pozwala na zwarte zwinięcie w obudowie przy długości 3 metrów. Stal węglowa charakteryzuje się dobrą odpornością na zginanie podczas wielokrotnego wysuwania i chowania taśmy.

Szerokość 16 mm – kompromis między zwartością a sztywnością

Taśma o szerokości 16 mm utrzymuje wyprost na dystansie około 1,5-2 metrów przy pomiarze poziomym bez podparcia. Węższe taśmy (13 mm) uginają się wcześniej, szersze (19-25 mm) wymagają większej obudowy. Rozwiązanie dedykowane do pomiarów w zakresie do 3 metrów w warunkach budowlanych i warsztatowych.

System auto-lock – automatyczna blokada taśmy

Funkcja auto-lock zatrzymuje taśmę w dowolnym położeniu bez konieczności przytrzymywania przycisku. Po wysunięciu na żądaną długość taśma pozostaje zablokowana do momentu naciśnięcia przycisku zwalniającego. Rozwiązanie przydatne przy pomiarach jednoosobowych, gdy obie ręce są zajęte.

Obudowa ABS z gumową osłoną

Tworzywo ABS (akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się odpornością na uderzenia i ścieranie. Gumowa osłona zabezpiecza najbardziej narażone fragmenty obudowy podczas upadków i kontaktu z ostrymi krawędziami. Konstrukcja zwiększa trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	G01433
Długość taśmy	3 m
Szerokość taśmy	16 mm
Grubość taśmy	0,155 mm
Materiał taśmy	Stal węglowa
Materiał obudowy	Tworzywo ABS
Gumowa osłona obudowy	Tak
Funkcja blokady ręcznej	Tak (przycisk obsługiwany kciukiem)
Funkcja auto-lock	Tak (automatyczna blokada taśmy)
Zaczep mierniczy	Metalowy, ruchomy
Seria	GEKO PROFI

Zastosowanie

- Pomiary wymiarów pomieszczeń podczas prac wykończeniowych
- Wyznaczanie odległości przy montażu mebli i wyposażenia
- Pomiary w warsztacie stolarskim i metalowym
- Kontrola wymiarów elementów budowlanych do 3 metrów

-
- Pomiary w instalacjach sanitarnych i elektrycznych
 - Wyznaczanie punktów mocowania na ścianach i sufitach
 - Pomiary w pracach ogrodniczych i zewnętrznych

Obsługa i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Podczas chowania taśmy należy kontrolować jej prędkość — zbyt gwałtowne zwijanie może uszkodzić mechanizm sprężynowy. Zaczep mierniczy jest ruchomy, co pozwala na pomiar zarówno zewnętrzny (zaczep zahacza o krawędź), jak i wewnętrzny (zaczep dociskany do powierzchni). Przy pomiarach wewnętrznych należy dodać szerokość obudowy do odczytu z taśmy.

Konserwacja

Taśmę należy chronić przed kontaktem z wilgocią — stal węglowa nie jest nierdzewna i może korodować. Po użyciu w wilgotnych warunkach warto przetrzeć taśmę suchą szmatką przed schowaniem. Unikać przechowywania w miejscach o dużych wahaniami temperatury, które mogą wpływać na dokładność mechanizmu sprężynowego.

Produkty powiązane

Do pomiarów powyżej 3 metrów warto rozważyć miary o długości 5 m lub 8 m z szerszą taśmą (19-25 mm), która zachowuje większą sztywność na dłuższych dystansach. Dla precyzyjnych pomiarów wewnętrznych przydatne są miary z cyfrowym wyświetlaczem lub dalmierze laserowe.