

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-2-m-smz-01-2-schmith-p-30498.html>



MIARA ZWIJANA 2 m SMZ-01-2 SCHMITH

Cena brutto	4,67 zł
Cena netto	3,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SMZ-01-2
Kod producenta	SMZ-01-2
Kod EAN	5902004702117
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Miara zwijana 2 m SMZ-01-2 SCHMITH

Stalowa miara zwijana z mechanizmem automatycznego nawijania, przeznaczona do pomiarów liniowych w zakresie do 2 metrów. Wyposażona w system blokady taśmy i elementy ułatwiające transport.

Długość taśmy	2 m
Materiał taśmy	Stal
Mechanizm	Automatyczne zwijanie
Model	SMZ-01-2

Charakterystyka techniczna

Stalowa taśma pomiarowa

Taśma wykonana ze stali zapewnia trwałość i odporność na zginanie podczas codziennego użytkowania. Długość 2 metrów wystarcza do większości pomiarów w pracach montażowych i remontowych w pomieszczeniach.

Mechanizm automatycznego zwijania

Wewnętrzna sprężyna umożliwia samoczynne nawijanie taśmy po zwolnieniu blokady. Rozwiązanie to przyspiesza pracę i chroni taśmę przed uszkodzeniem podczas przechowywania.

System blokady taśmy

Przycisk blokujący pozwala zatrzymać taśmę na dowolnej długości, co ułatwia precyzyjny odczyt wymiarów oraz przenoszenie pomiarów bez konieczności przytrzymywania taśmy ręką.

Podziałka milimetrowa

Nadruk z podziałką milimetrową umożliwia wykonywanie pomiarów z dokładnością do 1 mm. Odporność nadruku na ścieranie zapewnia czytelność oznaczeń przez cały okres użytkowania narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model / SKU	SMZ-01-2
Producent	Schmith
Długość taśmy pomiarowej	2 m
Materiał taśmy	Stal
Typ podziałki	Milimetrowa
Mechanizm nawijania	Automatyczny (sprężyna wewnętrzna)
System blokady	Tak (przycisk)
Klips do paska	Tak (metalowy)
Pasek na nadgarstek	Tak (tekstylny)

Zastosowanie

- Pomiary podczas prac remontowych i wykończeniowych
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Prace warsztatowe i stolarskie
- Pomiary w pracach elektrycznych i instalacyjnych
- Określanie wymiarów pomieszczeń i otworów
- Przenoszenie wymiarów na materiały do cięcia
- Użytek domowy i hobbystyczny

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Aby rozwinąć taśmę, należy pociągnąć za jej koniec. Blokada aktywuje się przez naciśnięcie przycisku na obudowie – zablokowana taśma pozostaje w miejscu do momentu ponownego naciśnięcia przycisku. Po zwolnieniu blokady sprężyna automatycznie zwinia taśmę do obudowy.

Transport i przechowywanie

Metalowy klips umożliwia mocowanie miary do paska narzędziowego lub krawędzi kieszeni. Tekstylny pasek na nadgarstek zapobiega wypadnięciu narzędzia podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach. Kompaktowa obudowa ułatwia przechowywanie w skrzynce narzędziowej.

Konserwacja

Taśmę należy chronić przed kontaktem z wilgocią i agresywnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić nadruk podziałki. Po użyciu w zapyłonym środowisku warto oczyścić taśmę suchą szmatką przed zwinięciem. Mechanizm sprężyny nie wymaga smarowania – nadmiar smaru może powodować przyleganie kurzu.

...