

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-7-5-m-smz-01-7-5-schmith-p-30985.html>



Miara zwijana 7,5 m SMZ-01-7,5 SCHMITH

Cena brutto	15,52 zł
Cena netto	12,62 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SMZ-01-7,5
Kod producenta	SMZ-01-7,5
Kod EAN	5902004714578
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Miara zwijana 7,5 m SMZ-01-7,5 SCHMITH

Stalowa miara zwijana z automatycznym mechanizmem zwijania i blokadą taśmy. Narzędzie pomiarowe przeznaczone do pomiarów liniowych w budownictwie, remontach, pracach warsztatowych i stolarskich.

Długość taśmy	7,5 m
Materiał taśmy	Stal
Mechanizm zwijania	Automatyczny
Podziałka	Metryczna

Charakterystyka techniczna

Długość robocza 7,5 metra

Zasięg pomiarowy umożliwia wykonywanie pomiarów w pomieszczeniach standardowej wielkości oraz na niewielkich działkach. Długość wystarczająca do wyznaczania wymiarów ścian, podłóg, otworów okiennych i drzwiowych bez konieczności łączenia odcinków.

Stalowa taśma z podziałką metryczną

Taśma wykonana ze stali zapewnia sztywność, co umożliwia wysuwanie na większe odległości bez załamывania. Nadruk podziałki odporny na ścieranie zachowuje czytelność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Podziałka metryczna ułatwia odczyt w systemie SI.

Automatyczny mechanizm zwijania

Wewnętrzna sprężyna zapewnia samoczynne zwijanie taśmy po zwolnieniu blokady. Mechanizm skraca czas pracy i eliminuje konieczność ręcznego nawijania taśmy na bęben. Konstrukcja sprężyny dostosowana do długości 7,5 metra.

Blokada taśmy z przyciskiem

Przycisk blokujący umożliwia zatrzymanie taśmy w dowolnym położeniu, co ułatwia odczyt wymiaru, trasowanie linii cięcia lub przenoszenie wymiarów. Blokada działa na zasadzie mechanicznej – naciśnięcie przycisku zatrzymuje taśmę, ponowne naciśnięcie zwalnia mechanizm.

Specyfikacja techniczna

Model	SMZ-01-7,5
Producent	Schmith
Długość taśmy	7,5 m
Materiał taśmy	Stal
Typ podziałki	Metryczna
Odporność nadruku	Nadruk odporny na ścieranie
Mechanizm zwijania	Automatyczny (sprężynowy)
Blokada taśmy	Przycisk blokujący
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ obudowy	Ergonomiczna, lekka
Elementy mocujące	Metalowy klips do paska, tekstylny pasek transportowy

Zastosowanie

- Pomiary wymiarów pomieszczeń przy projektowaniu rozmieszczenia mebli
- Wyznaczanie długości ścian, podłóg i sufitów podczas prac remontowych
- Pomiary otworów okiennych i drzwiowych przed zakupem stolarki
- Trasowanie linii cięcia materiałów budowlanych i wykończeniowych
- Pomiary w warsztacie stolarskim – płyty, kantówki, elementy konstrukcyjne
- Wyznaczanie odległości przy rozmieszczaniu punktów montażowych
- Pomiary zewnętrzne – elewacje, ogrodzenia, elementy zagospodarowania terenu
- Kontrola wymiarów elementów prefabrykowanych przed montażem

Użytkowanie i konserwacja

Zasady poprawnego użytkowania

Podczas pomiaru należy upewnić się, że taśma jest napięta i nie ulega ugięciu – wpływa to na dokładność odczytu. Blokadę taśmy stosować przy pomiarach wymagających dłuższego odczytu lub przenoszenia wymiarów. Unikać gwałtownego zwalniania taśmy – może to uszkodzić mechanizm sprężynowy lub spowodować skręcenie taśmy. Po zakończeniu pracy sprawdzić, czy taśma została całkowicie zwinięta.

Konserwacja i przechowywanie

Taśmę należy okresowo czyścić z kurzu, pyłu i zanieczyszczeń – osad wpływa na czytelność podziałki i może uszkodzić mechanizm zwijania. Do czyszczenia używać suchej szmatki lub delikatnie wilgotnej. Unikać kontaktu taśmy z wilgocią przez dłuższy czas – stal może ulec korozji. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Nie wystawiać na działanie ostrych krawędzi i substancji chemicznych.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatowego i budowlanego warto rozważyć: poziomice laserowe lub bąbelkowe do sprawdzania pionu i poziomu, kątowniki do wyznaczania kątów prostych, ołówki stolarskie do trasowania, a także taśmy miernicze o większej długości (10 m, 15 m) do pomiarów na większych obiektach.