

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-dwustronna-5m-smz-06-5-schmith-p-32499.html>



Miara zwijana dwustronna 5m SMZ-06-5 SCHMITH

Cena brutto	20,47 zł
Cena netto	16,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SMZ-06-5
Kod producenta	SMZ-06-5
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Miara zwijana dwustronna 5m SMZ-06-5 SCHMITH

Stalowa miara zwijana o długości 5 metrów z dwustronną podziałką metryczną. Wyposażona w mechanizm automatycznego zwijania, blokadę taśmy oraz magnetyczną końcówkę ułatwiającą pracę przy pomiarach metalowych elementów.

Długość taśmy 5 m
Podziałka Dwustronna cm/mm
Klasa dokładności II
Kod produktu SMZ-06-5

Charakterystyka techniczna

Dwustronna podziałka metryczna

Taśma oznaczona podziałką centymetrową i milimetrową po obu stronach. Liczby dziesiętne wyróżnione kolorem czerwonym dla lepszej czytelności. Umożliwia odczyt pomiarów bez konieczności obracania miary.

Magnetyczna końcówka

Zaczepek mierniczy wyposażony w magnes, który przytrzymuje taśmę na metalowych powierzchniach. Ułatwia samodzielne wykonywanie pomiarów bez konieczności asystowania drugiej osoby, szczególnie przy długich odcinkach.

Przesuwany zacze**p** mierniczy

Ruchomy zacze**p** działa po obu stronach, kompensując własną grubość. Przy pomiarze zewnętrznym (od krawędzi) zacze**p** przesuwają się na zewnątrz, przy pomiarze wewnętrznym (między ścianami) wciska się do środka, zapewniając dokładny odczyt.

Klasa dokładności II

Oznaczenie klasy II zgodne z normami metrologicznymi oznacza dopuszczalny błąd $\pm 1,1$ mm dla długości 5 metrów. Wystarczająca precyzja do większości zastosowań budowlanych, stolarskich i instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	SMZ-06-5
Producent	SCHMITH
Długość taśmy	5 m
Materiał taśmy	Stal lakierowana na biało
Podziałka	Dwustronna (cm i mm)
Klasa dokładności	II (zgodnie z normami metrologicznymi)
Mechanizm zwijania	Automatyczny ze sprężyną
Blokada taśmy	Tak (stoper zatrzymujący)
Końcówka miernicza	Magnetyczna, przesuwana
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia
Dodatkowe wyposażenie	Klips na pasek, pasek na rękę, podkładka amortyzująca
Certyfikaty	Oznaczenie CE, świadectwo badania typu WE
Kod EAN	5902004727158
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.

Zastosowanie

- Pomiary długości w pracach budowlanych i wykończeniowych
- Wyznaczanie wymiarów przy montażu mebli i zabudów
- Pomiary wewnętrzne pomieszczeń (szerokość, długość, wysokość)
- Pomiary zewnętrzne elementów konstrukcyjnych
- Prace instalacyjne (elektryka, hydraulika, wentylacja)
- Pomiary przy projektowaniu i planowaniu przestrzeni
- Kontrola wymiarów materiałów i komponentów
- Zastosowania warsztatowe i rzemieślnicze

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm automatycznego zwijania

Taśma zwija się samoczynnie po zwolnieniu blokady. Podkładka przy otworze obudowy amortyzuje uderzenie końcówki metalowej, chroniąc mechanizm przed uszkodzeniem. Mocna sprężyna zapewnia równomierne naprężenie taśmy przez długi czas użytkowania.

Blokada i stoper

Przycisk stopera zatrzymuje i blokuje taśmę w wysuniętej pozycji, uwalniając ręce podczas pomiaru. Po zwolnieniu stopera taśma automatycznie zwija się do obudowy. Mechanizm umożliwia precyzyjne ustawienie i powtarzalność pomiarów.

Sposób pomiaru zewnętrznego i wewnętrznego

Przy pomiarze zewnętrznym zaczepek opiera się o krawędź mierzonego elementu. Przy pomiarze wewnętrznym (np. między ścianami) taśmę rozciąga się między powierzchniami, a przesuwany zaczepek kompensuje własną grubość, zapewniając prawidłowy odczyt bezpośrednio z podziałki.

Konserwacja

Taśmę należy chronić przed zabrudzeniem i wilgocią, które mogą utrudnić zwijanie lub uszkodzić mechanizm. Po pracy w zapyłonym środowisku warto przetrzeć taśmę suchą szmatką przed zwinięciem. Unikać gwałtownego puszczenia taśmy, aby nie uszkodzić sprężyny zwrotnej.

Informacje dodatkowe

Produkt certyfikowany zgodnie z wymaganiami CE oraz posiadający świadectwo badania typu WE, co potwierdza zgodność z europejskimi normami metrologicznymi. Miara sprzedawana w opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk.

...