

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miara-zwijana-metalowa-3m-x-16mm-x-0-12mm-120-p-48190.html>



# Miara zwijana metalowa 3m x 16mm x 0,12mm (120)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 3,73 zł          |
| Cena netto       | 3,03 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | K01550           |
| Kod producenta   | K01550           |
| Kod EAN          | 5901477185717    |
| Producent        | Keltin           |

## Opis produktu

### Miara zwijana metalowa 3m × 16mm × 0,12mm K01550

Miara zwijana ze stalową taśmą mierniczą w kompaktowej obudowie ABS. Konstrukcja zapewnia podstawową funkcjonalność pomiarową przy zachowaniu lekkiej wagi i poręcznych wymiarów.

|                             |
|-----------------------------|
| Długość taśmy 3 m           |
| Szerokość taśmy 16 mm       |
| Grubość taśmy 0,12 mm       |
| Materiał taśmy Stal węglowa |

## Charakterystyka techniczna

### Taśma stalowa 0,12 mm

Taśma ze stali węglowej o grubości 0,12 mm zapewnia elastyczność przy zwijaniu i odwijaniu. Szerokość 16 mm umożliwia odczyt podziałki bez konieczności nadmiernego napinania taśmy podczas pomiaru.

### Zasięg pomiarowy 3 m

Długość 3 metry pozwala na pomiary standardowych elementów budowlanych i meblarskich. Wystarczająca do większości prac montażowych i wykończeniowych w zakresie pomiarów jednostronnych.

### Mechanizm blokady taśmy

Przycisk blokady obsługiwany kciukiem zatrzymuje taśmę w wybranej pozycji. Umożliwia stabilny odczyt bez konieczności przytrzymywania taśmy. Mechanizm nie posiada funkcji automatycznej blokady (autolock).

### Obudowa ABS

Obudowa z tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się odpornością na uderzenia i niską wagą. Brak gumowanej osłony ogranicza amortyzację przy upadku, ale zmniejsza gabaryty narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Model                           | K01550                    |
| Długość taśmy                   | 3 m                       |
| Szerokość taśmy                 | 16 mm                     |
| Grubość taśmy                   | 0,12 mm                   |
| Materiał taśmy                  | Stal węglowa              |
| Materiał obudowy                | Tworzywo ABS              |
| Funkcja blokady taśmy           | Tak (przycisk kciukowy)   |
| Automatyczna blokada (autolock) | Nie                       |
| Gumowana osłona obudowy         | Nie                       |
| Typ zaczepu                     | Zaczep mierniczy metalowy |

## Zastosowanie

- Pomiary elementów stolarki budowlanej i meblarskiej do 3 metrów
- Wyznaczanie wymiarów przy pracach montażowych i wykończeniowych
- Kontrola wymiarów materiałów przed cięciem
- Pomiary w pracach elektrycznych i instalacyjnych
- Zastosowania warsztatowe wymagające kompaktowego narzędzia
- Pomiary w przestrzeniach ograniczonych, gdzie waga narzędzia ma znaczenie

---

### **Obsługa mechanizmu blokady**

Blokada taśmy uruchamiana jest przyciskiem umieszczonym w górnej części obudowy. Przycisk obsługiwany kciukiem zatrzymuje taśmę w dowolnej pozycji. Aby zwolnić taśmę, należy ponownie nacisnąć przycisk. Brak funkcji autolock oznacza, że taśma nie blokuje się automatycznie podczas odwijania.

### **Konserwacja taśmy stalowej**

Taśma ze stali węglowej wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń, które mogą wpływać na płynność zwijania. Należy unikać kontaktu z wilgocią, która może prowadzić do korozji. W przypadku zużycia zaczepu mierniczego lub uszkodzenia podziałki zaleca się wymianę narzędzia.