

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mieszadlo-elektryczne-do-zapraw-kleju-2800w-kd1742-kraftdele-p-61495.html>

MIESZADŁO ELEKTRYCZNE DO ZAPRAW KLEJU 2800W KD1742 KRAFT&DELE

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1742
Kod producenta	KD1742
Kod EAN	5903175335661
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mieszadło elektryczne do zapraw i klejów Kraft&Dele KD1742 — 2800W

Jednobiegowe mieszadło elektryczne przeznaczone do profesjonalnego i amatorskiego mieszania materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej. Dysponuje mocą 2800W, dwuzakresową regulacją obrotów i standardowym gwintem M14, co umożliwia stosowanie powszechnie dostępnych mieszalników.

Moc 2800 W

Zakresy obrotów 180-400 / 300-700 min⁻¹

Gwint mocowania M14

Maks. średnica mieszalnika 135 mm

Charakterystyka urządzenia

Dwuzakresowa regulacja obrotów

Urządzenie oferuje dwa zakresy pracy: 180-400 min⁻¹ oraz 300-700 min⁻¹, a w każdym z nich dostępna jest płynna, 6-stopniowa regulacja. Niższy zakres sprawdza się przy gęstych materiałach, takich jak zaprawy cementowe i kleje do płytek — wolniejsze obroty zapobiegają napowietrzaniu masy. Wyższy zakres stosuje się przy lżejszych substancjach, np. farbach dyspersyjnych czy żywicach.

Gwint M14 – powszechny standard

Mocowanie mieszalnika w standardzie M14 jest najpopularniejszym systemem stosowanym w mieszadłach budowlanych. Dzięki temu na rynku dostępny jest szeroki wybór mieszalników o różnych kształtach i rozmiarach — spiralnych, koszowych, trzepaczkowych — bez konieczności stosowania adapterów.

Odlewana głowica z łożyskami krytymi

Głowica wykonana z odlewu aluminiowego skutecznie odprowadza ciepło wytwarzane przez przekładnię podczas intensywnej pracy. Łożyska kryte (uszczelnione) chronią mechanizm przed wnikaniem pyłu i wilgoci, co jest istotne w warunkach budowlanych. W razie zużycia łożyska możliwa jest jego wymiana serwisowa.

Zapasowe szczotki węglowe w zestawie

Szczotki węglowe to element eksploatacyjny silników komutatorowych, który ulega stopniowemu zużyciu. Dołączenie zapasowego kompletu do zestawu pozwala na samodzielną wymianę bez konieczności oddawania urządzenia do serwisu, co przedłuża żywotność mieszadła i obniża koszty eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1742
Moc	2800 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	180-400 / 300-700 min ⁻¹
Regulacja obrotów	Płynna, 6-stopniowa
Gwint mocowania mieszalnika	M14
Maksymalna średnica mieszalnika	135 mm
Klasa ochrony	II (podwójna izolacja)

Zastosowanie

Mieszadło KD1742 przeznaczone jest do mechanicznego mieszania materiałów budowlanych i chemii budowlanej o różnej konsystencji. Zakres zastosowań obejmuje:

- Zaprawy tynkarskie cementowe i wapienne

-
- Kleje do płytek ceramicznych i gresowych
 - Gips budowlany i szpachlówki
 - Farby dyspersyjne i emulsyjne
 - Żywice epoksydowe i poliuretanowe
 - Masy samopoziomujące i wylewki
 - Zaprawy uszczelniające i hydroizolacyjne
 - Niepalną chemię budowlaną i przemysłową

Dobór prędkości do materiału

Producenci materiałów budowlanych często podają zalecaną prędkość mieszania na opakowaniu. Zbyt wysokie obroty przy gęstych zaprawach mogą powodować napowietrzanie masy i obniżenie jej wytrzymałości. Zaleca się rozpoczynanie mieszania od niższego zakresu obrotów, a następnie stopniowe zwiększanie prędkości w miarę ujednociania konsystencji materiału.

Zawartość zestawu

- Mieszadło elektryczne KD1742
- Mieszalnik M14
- Klucze (2 szt.)
- Zapasowe szczotki węglowe
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie
- Dowód zakupu