

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mieszadlo-elektryczne-hex-13-120mm-2800w-kd3034-kraftdele-p-62600.html>

MIESZADŁO ELEKTRYCZNE HEX 13 120mm 2800W KD3034 KRAFT&DELE

Cena brutto	357,65 zł
Cena netto	290,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3034
Kod producenta	KD3034
Kod EAN	5903957004181
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mieszadło elektryczne KD3034 — HEX 13, 120 mm, 2800 W

Mieszadło elektryczne KD3034 to narzędzie przeznaczone do mieszania materiałów budowlanych i chemii budowlanej o różnej konsystencji — od farb i klejów po zaprawy cementowe i żywice epoksydowe. Uchwyt HEX 13 stanowi jeden z najbardziej rozpowszechnionych standardów mocowania mieszalników, co zapewnia szeroką dostępność akcesoriów wymiennych.

Moc 2800 W

Uchwyt HEX 13

Średnica mieszalnika 120 mm

Model KD3034

Charakterystyka konstrukcji

Uchwyt HEX 13 — powszechny standard

Sześciokątny uchwyt HEX 13 to jeden z najpopularniejszych systemów mocowania mieszalników w narzędziach budowlanych. Wymiana trzpienia mieszalnika nie wymaga specjalistycznych narzędzi, a dostępność zamienników i mieszalników pasujących do tego standardu jest szeroka — zarówno pod względem rozmiarów, jak i kształtów łopatek.

Odlewana głowica z odprowadzaniem ciepła

Głowica wykonana z odlewu aluminiowego lub stopowego łączy niską masę z efektywnym odprowadzaniem ciepła generowanego przez przekładnię podczas pracy. Ma to szczególne znaczenie przy długotrwałym mieszaniu gęstych materiałów, gdzie ryzyko przegrzania silnika i przekładni jest największe.

Łożyskowana głowica obrotowa

Głowica wyposażona jest w łożyska kryte, które chronią układ łożyskowania przed wnikaniem pyłu i wilgoci — nieuniknionych w warunkach budowlanych. Łożyska kryte wymagają mniejszej konserwacji niż otwarte i zapewniają stabilną pracę przy bocznych obciążeniach wału. W razie zużycia możliwa jest ich samodzielna wymiana.

Wymienne szczotki węglowe w zestawie

Zapasowe szczotki węglowe dołączone do zestawu umożliwiają samodzielną regenerację silnika bez konieczności oddawania urządzenia do serwisu. Szczotki węglowe to element eksploatacyjny silników komutatorowych — ich regularna kontrola i wymiana decyduje o żywotności silnika.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3034
Moc	2800 W
Typ uchwytu	HEX 13
Średnica mieszalnika	120 mm
Typ głowicy	Obrotowa, łożyskowana (łożyska kryte)
Materiał głowicy	Odlew — lekki, z odprowadzaniem ciepła
Szczotki węglowe	Wymienne, zapasowy komplet w zestawie

Typowe zastosowania

- Mieszanie farb i lakierów
- Przygotowanie zapraw tynkarskich i wapiennych
- Mieszanie zapraw cementowych
- Przygotowanie klejów budowlanych i montażowych
- Mieszanie gipsu i mas szpachlowych
- Mieszanie żywic epoksydowych

-
- Mieszanie niepalnych chemikaliów budowlanych
 - Prace remontowe i wykończeniowe wymagające jednorodnych mieszanin

Kompatybilność mieszalników — jak sprawdzić

Mieszalniki do uchwyty HEX 13 są oznaczane na opakowaniu jako "HEX 13" lub "1/2" hex. Przed zakupem dodatkowego mieszalnika należy upewnić się, że jego trzpień ma przekrój sześciokątny o kluczu 13 mm. Średnica łopatek (120 mm i inne) dobierana jest do objętości i konsystencji mieszanego materiału — mniejsze łopatki stosuje się do gęstych mas, większe do rzadkich zawiesin.

Zawartość zestawu

- Mieszadło elektryczne KD3034
- Mieszalnik HEX 13 (120 mm)
- Klucze montażowe (2 szt.)
- Zapasowe szczotki węglowe
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie i dowód zakupu