

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mieszadlo-elektryczne-m14-120mm-2800w-kd3032-kraftdele-p-62602.html>

## MIESZADŁO ELEKTRYCZNE M14 120mm 2800W KD3032 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>149,86 zł</b>
Cena netto	<b>121,84 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD3032</b>
Kod producenta	<b>KD3032</b>
Kod EAN	<b>5903957004167</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Mieszadło elektryczne KD3032 M14 2800W

KD3032 to jednobiegowe mieszadło elektryczne przeznaczone do prac budowlanych i remontowych wymagających mieszania materiałów o zróżnicowanej konsystencji — od farb i klejów po zaprawy cementowe i żywice epoksydowe. Uchwyt gwintowany M14 umożliwia montaż powszechnie dostępnych mieszalników bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Moc 2800 W

Uchwyt M14

Średnica mieszalnika 120 mm

Model KD3032

### Charakterystyka

#### Uchwyt M14 — powszechny standard

Gwint M14 to najpopularniejszy standard mocowania mieszalników budowlanych. Wymiana końcówki odbywa się za pomocą dołączonych kluczy i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Szeroka dostępność mieszalników M14 na rynku oznacza łatwe dobranie końcówki do konkretnego materiału i pojemnika.

### Odlewana głowica z odprowadzaniem ciepła

Głowica wykonana z odlewu metalowego skutecznie odprowadza ciepło generowane przez przekładnię podczas pracy ciągłej. Właściwe zarządzanie temperaturą przekłada się bezpośrednio na trwałość mechanizmu napędowego i stabilność parametrów pracy przy dłuższych sesjach mieszania.

### Łożyskowana głowica obrotowa

Zastosowanie łożysk krytych w głowicy obrotowej zapewnia precyzyjne przenoszenie momentu obrotowego na mieszalnik przy jednoczesnej redukcji luzów. Łożyska kryte są odporne na przenikanie zanieczyszczeń, a w razie zużycia możliwa jest ich samodzielna wymiana bez odsyłania urządzenia do serwisu.

### Kompletny zestaw gotowy do pracy

W zestawie znajdują się mieszalnik 120 mm oraz dwa klucze niezbędne do montażu i wymiany końcówki. Urządzenie jest gotowe do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu, bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów na start.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3032
Moc	2800 W
Standard uchwyty	M14
Średnica mieszalnika	120 mm
Typ głowicy	Obrotowa, łożyskowana (łożyska kryte)
Materiał głowicy	Odlew metalowy
Zawartość zestawu	Mieszadło KD3032, mieszalnik M14 120mm, 2x klucz, instrukcja obsługi, dowód zakupu

## Zastosowanie

Mieszadło KD3032 sprawdza się przy mieszaniu materiałów budowlanych i wykończeniowych w warunkach remontowych oraz na placu budowy:

- Farby i emulsje ścienne
- Kleje do płytek i styropianu
- Gips i masy szpachlowe

- 
- Zaprawy tynkarskie
  - Zaprawy wapienne i cementowe
  - Żywice epoksydowe
  - Niepalnych chemikalia techniczne
  - Masy uszczelniające i izolacyjne

### **Kompatybilność mieszalnika**

Urządzenie wykorzystuje gwint M14 — przed dokupieniem dodatkowych mieszalników należy upewnić się, że posiadają taki sam standard mocowania. Mieszalnik 120 mm zawarty w zestawie jest odpowiedni do standardowych wiader budowlanych o pojemności 10–25 litrów. Do większych pojemników lub materiałów o wyższej lepkości zaleca się stosowanie mieszalników o większej średnicy, dostępnych osobno w standardzie M14.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed montażem lub wymianą mieszalnika należy odłączyć urządzenie od zasilania. Do dokręcenia i poluzowania gwintu M14 służą dołączone klucze — nie należy stosować nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić gwint. Po zakończeniu pracy mieszalnik powinien być oczyszczony z resztek materiału przed jego stwardnieniem, co ułatwia konserwację i przedłuża żywotność końcówki.

W przypadku konieczności wymiany łożysk głowicy obrotowej, operacja ta może być wykonana samodzielnie — konstrukcja urządzenia umożliwia dostęp do łożysk bez specjalistycznego oprzyrządowania. Szczegółowy opis procedury znajduje się w dołączonej instrukcji obsługi.