

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mikrofibra-do-myjki-parowej-67201-3-szt-67204-lund-p-24874.html>

Mikrofibra do myjki parowej 67201- 3 szt 67204 LUND

Cena brutto	12,03 zł
Cena netto	9,78 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67204
Kod producenta	67204
Kod EAN	5906083066023
Producent	Lund

Opis produktu

Mikrofibra do myjki parowej LUND 67201 - zestaw 3 sztuki (model 67204)

Wymienne nakładki z mikrofibry dedykowane do myjki parowej LUND 67201. Zestaw zawiera 3 nakładki o wymiarach 35 x 11 cm, zaprojektowane do skutecznego czyszczenia różnych powierzchni z wykorzystaniem pary wodnej.

Kompatybilność Myjka LUND 67201

Wymiary nakładki 35 x 11 cm

Ilość w zestawie 3 sztuki

Materiał Mikrofibra

Charakterystyka nakładek z mikrofibry

Struktura mikrowłókien

Mikrofibra składa się z włókien o grubości tysięcznej części milimetra, co zwiększa powierzchnię kontaktu z czyszczoną powierzchnią. Struktura ta umożliwia mechaniczne usuwanie zabrudzeń oraz skuteczną absorpcję wilgoci powstałej podczas czyszczenia parą.

Dedykowane dopasowanie

Nakładki są projektowane specjalnie do modelu myjki LUND 67201, co zapewnia stabilne mocowanie podczas pracy. Wymiary 35 x 11 cm odpowiadają powierzchni roboczej urządzenia, eliminując ryzyko zsunęcia się nakładki w trakcie użytkowania.

Zestaw wymienny

Komplet 3 nakładek umożliwia rotacyjne użytkowanie - podczas gdy jedna jest w praniu, pozostałe są gotowe do pracy. Taka organizacja przedłuża żywotność każdej nakładki i zapewnia ciągłość pracy przy większych powierzchniach do czyszczenia.

Odporność na temperaturę

Materiał mikrofibry zachowuje właściwości czyszczące w kontakcie z gorącą parą wodną generowaną przez myjkę parową. Włókna nie ulegają deformacji w temperaturze pracy urządzenia, co pozwala na wielokrotne użycie bez utraty skuteczności.

Specyfikacja techniczna

Model	67204
Marka	LUND
Kompatybilność	Myjka parowa LUND 67201
Wymiary pojedynczej nakładki	35 x 11 cm
Ilość w zestawie	3 sztuki
Materiał	Mikrofibra
Typ produktu	Nakładka wymienna do myjki parowej

Zastosowanie nakładek mikrofibrowych

- Czyszczenie podłóg twardych - płytki ceramiczne, gres, kamień naturalny
- Mycie powierzchni drewnianych - panele podłogowe, parkiet (przy odpowiedniej intensywności pary)
- Czyszczenie szyb i lusterek bez pozostawiania smug
- Usuwanie zabrudzeń z powierzchni meblowych i blatów kuchennych
- Czyszczenie fug i szczelin w połączeniu z działaniem pary
- Mycie powierzchni łazienkowych - kabiny prysznicowe, armatura
- Odświeżanie tapicerki meblowej (po sprawdzeniu odporności materiału)
- Czyszczenie powierzchni pionowych - kafelki ścienne, drzwi

Użytkowanie i konserwacja

Montaż nakładki

Przed założeniem nakładki należy upewnić się, że myjka jest wyłączona i ostygła. Nakładkę umieszcza się na głowicy czyszczącej

zgodnie z systemem mocowania zastosowanym w modelu 67201. Poprawne zamocowanie zapobiega przesuwaniu się materiału podczas pracy.

Pranie i konserwacja

Nakładki z mikrofibry można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie należy stosować płynów zmiękczających, które mogą zatykać mikrostruktury włókien i obniżyć ich chłonność. Zaleca się pranie po każdym intensywnym użyciu lub gdy nakładka stanie się widocznie zabrudzona.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem warto zweryfikować numer modelu posiadanej myjki parowej. Nakładki 67204 są dedykowane wyłącznie do modelu LUND 67201. Użycie nakładek o niewłaściwych wymiarach może obniżyć skuteczność czyszczenia lub uniemożliwić prawidłowe mocowanie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi myjki parowej LUND 67201 warto rozważyć dodatkowe akcesoria: szczotki do trudno dostępnych miejsc, przedłużacze dyszy oraz środki do odkamieniania urządzenia. Regularna wymiana nakładek mikrofibrowych zapewnia utrzymanie wysokiej jakości czyszczenia.