

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-pilarka-lancuchowa-akumulatorowa-20v-6-15cm-body-sthor-78210-flo-p-49159.html>



mini pilarka łańcuchowa akumulatorowa 20V 6" 15cm body Sthor 78210 FLO

Cena brutto	149,36 zł
Cena netto	121,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	78210
Kod producenta	78210
Kod EAN	5906083092602
Producent	Flo

Opis produktu

Mini pilarka łańcuchowa akumulatorowa Sthor 78210 (FLO) 20V 6" body

Kompaktowa pilarka akumulatorowa z prowadnicą 127 mm i silnikiem bezszczotkowym, przeznaczona do prac ogrodniczych i dekarских. Wersja body - bez akumulatora i ładowarki, kompatybilna z systemem 20V Sthor.

Napięcie 20V DC

Długość prowadnicy 5" (127 mm)

Typ silnika Bezszczotkowy

Masa 0,93 kg

Charakterystyka pilarki Sthor 78210

Silnik bezszczotkowy (brushless)

Technologia bezszczotkowa zapewnia dłuższą żywotność narzędzia, większą sprawność energetyczną i wyższą moc przy mniejszym zużyciu akumulatora. Brak szczotek eliminuje konieczność ich wymiany i redukuje przegrzewanie się silnika podczas intensywnej pracy.

Kompaktowa konstrukcja 127 mm

Prowadnica o długości 5 cali (127 mm) umożliwia precyzyjne cięcie w trudno dostępnych miejscach. Masa 0,93 kg redukuje zmęczenie operatora podczas długotrwałej pracy nad głową lub w nieergonomicznych pozycjach, typowych dla prac dekarских i przy przycinaniu koron drzew.

Prędkość przesuwu łańcucha 5 m/s

Maksymalna prędkość łańcucha determinuje efektywność cięcia. Wartość 5 m/s jest optymalna dla gałęzi o średnicy do 10 cm, zapewniając równowagę między wydajnością a bezpieczeństwem pracy w warunkach ogrodniczych.

System bezpieczeństwa klasy III

Dodatkowy przycisk bezpieczeństwa wymaga dwuetapowego uruchomienia, co eliminuje ryzyko przypadkowego włączenia podczas przenoszenia. Antypoślizgowa rękojeść zapewnia stabilny chwyt nawet w rękawicach roboczych lub przy wilgotnych dłoniach.

Specyfikacja techniczna

Model	Sthor 78210 (FLO)
Napięcie zasilania	20V DC (akumulator Li-Ion, brak w zestawie)
Typ silnika	Bezszcotkowy (brushless)
Długość prowadnicy	5" (127 mm)
Podziałka łańcucha	1/4" (6,35 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0,043" (1,1 mm)
Liczba ogniw łańcucha	33
Maksymalna prędkość łańcucha	5 m/s
Automatyczne smarowanie	Nie
System szybkiego napięcia	Nie (regulacja narzędziowa)
Klasa izolacji	III
Ciśnienie akustyczne	82,0 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	90,0 ± 3,0 dB(A)
Poziom drgań	2,5 ± 1,5 m/s ²
Masa	0,93 kg (bez akumulatora)
Zawartość zestawu	Pilarka body, prowadnica, łańcuch tnący, osłona prowadnicy

Zastosowanie pilarki akumulatorowej

- Przycinanie gałęzi w koronach drzew owocowych i ozdobnych

-
- Cięcie krzewów o grubości pędów do 10 cm
 - Prace dekarские – cięcie łat, krokwi i elementów drewnianych
 - Przycinanie żywopłotów o zdrewniałych pniach
 - Usuwanie gałęzi po burzach i wichurach
 - Cięcie elementów architektury ogrodowej (pergole, ogrodzenia)
 - Prace leśne przy przygotowywaniu drewna opałowego
 - Modelowanie koron drzew w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i konserwacja

Smarowanie łańcucha

Pilarka nie posiada automatycznego smarowania. Przed rozpoczęciem pracy należy ręcznie nałożyć olej do łańcuchów na prowadnicę i łańcuch. Regularne smarowanie co 15-20 minut pracy wydłuża żywotność łańcucha i prowadnicy oraz redukuje opory cięcia.

Napinanie łańcucha

Brak systemu szybkiego napięcia wymaga użycia narzędzi (klucz w zestawie). Łańcuch należy napiąć tak, aby lekko odsuwał się od prowadnicy przy pociągnięciu, ale nie zwiślał. Sprawdzać napięcie przed każdym użyciem i po pierwszych 5 minutach pracy z nowym łańcuchem.

Kompatybilność akumulatorów

Produkt w wersji body wymaga dokupienia akumulatora i ładowarki z systemu 20V Sthor (FLO). Akumulatory Li-Ion z tego systemu są wymienne między narzędziami tej samej serii. Zalecana pojemność to minimum 2,0 Ah dla zapewnienia odpowiedniego czasu pracy.

Poziom drgań $2,5 \text{ m/s}^2$ jest wartością niską w porównaniu do tradycyjnych pilarek spalinowych ($4\text{-}6 \text{ m/s}^2$), co zmniejsza ryzyko wystąpienia zespołu wibracyjnego dłoni przy regularnym użytkowaniu. Ciśnienie akustyczne 82 dB(A) pozwala na pracę bez ochronników słuchu w krótkich okresach, choć przy dłuższej pracy zaleca się ich stosowanie.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności pilarki Sthor 78210 wymagane są: akumulator Li-Ion 20V (zalecana pojemność minimum 2,0 Ah), ładowarka do akumulatorów 20V Sthor, olej do smarowania łańcuchów pilarek, zapasowy łańcuch tnący 33 ogniwa (podziałka 1/4", grubość 1,1 mm), pilnik do ostrzenia łańcuchów o średnicy 4,0 mm.