

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mini-szklarnia-naskrzyniowa-90003-flo-p-47530.html>

mini szklarnia naskrzyniowa 90003 FLO

Cena brutto	50,37 zł
Cena netto	40,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	90003
Kod producenta	90003
Kod EAN	5906083078286
Producent	Flo

Opis produktu

Mini szklarnia naskrzyniowa FLO 90003

Kompaktowa szklarnia tunelowa przeznaczona do montażu na skrzyniach ogrodowych, paletach lub podwyższonych grządkach. Konstrukcja z powlekanego PVC na stalowym stelażu zapewnia ochronę przed chłodem, wiatrem i opadami przy zachowaniu dostępu do światła słonecznego.

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 60 × 80 × 120 cm

Materiał pokrycia PVC

Średnica rurki stelaża 12 mm

Model 90003

Charakterystyka mini szklarni naskrzyniowej

Konstrukcja naskrzyniowa

Szklarnia montowana bezpośrednio na skrzyni, palecie lub podwyższonej grządce. Eliminuje konieczność budowy fundamentu, umożliwia szybki montaż i demontaż w zależności od sezonu. Kompaktowe wymiary 60 × 80 cm bazowych pozwalają na instalację na standardowych skrzyniach ogrodowych.

Stelaż stalowy Ø 12 mm

Rurki stalowe o średnicy 12 mm tworzą stabilną konstrukcję nośną odporną na obciążenia wiatrem i śniegiem. Średnica 12 mm zapewnia wystarczającą sztywność przy zachowaniu lekkości całej konstrukcji, co ułatwia przenoszenie szklarni między sezonami.

Pokrycie z folii PVC

Folia PVC przepuszcza światło słoneczne niezbędne do fotosyntezy, jednocześnie chroniąc rośliny przed utratą ciepła w nocy i chłodnymi porywami wiatru. Materiał odporny na rozdarcia i działanie promieniowania UV, co wydłuża okres użytkowania szklarni.

Wysokość robocza 120 cm

Wysokość 120 cm pozwala na uprawę roślin o średnim wzroście, w tym pomidorów, papryki, ogórków czy ziół. Przestrzeń wewnętrzna umożliwia swobodne prowadzenie pielęgnacji bez konieczności zdejmowania całego pokrycia.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	90003
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	60 x 80 x 120 cm
Materiał stelaża	Stal
Średnica rurki stelaża	12 mm
Materiał pokrycia	PVC
Typ konstrukcji	Naskrzyniowa
Przeznaczenie	Uprawa roślin warzywnych, ozdobnych, ziół

Zastosowanie mini szklarni naskrzyniowej

- Przedłużanie sezonu wegetacyjnego wczesną wiosną i późną jesienią
- Ochrona rozsady warzyw przed przymrozkami i nagłymi spadkami temperatury
- Uprawa warzyw ciepłolubnych: pomidory, papryka, bakłażan, ogórki
- Hodowla ziół aromatycznych w kontrolowanych warunkach
- Rozsadzanie nasion i ukorzenianie sadzonek
- Ochrona roślin ozdobnych przed gradem i silnym wiatrem
- Uprawa sałat i warzyw liściastych poza sezonem
- Aklimatyzacja roślin doniczkowych przed przeniesieniem na zewnątrz

Montaż i użytkowanie

Montaż konstrukcji

Stelaż stalowy składa się z elementów łączonych bez użycia narzędzi lub z prostym systemem wkrętów. Konstrukcję montuje się bezpośrednio na krawędziach skrzyni ogrodowej lub palety. Stabilność zapewnia oparcie o boczne ściany pojemnika oraz ewentualne dodatkowe mocowania.

Wentylacja i dostęp

Pokrycie PVC można podnosić lub częściowo odwijać w ciepłe dni, aby zapewnić cyrkulację powietrza i zapobiec przegrzaniu wnętrza. Regularna wentylacja jest kluczowa w okresie intensywnego nasłonecznienia, gdy temperatura pod folią może wzrosnąć o 10-15°C powyżej temperatury zewnętrznej.

Konserwacja i przechowywanie

Po sezonie folię PVC należy oczyścić z zabrudzeń wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, osuszyć i złożyć w suchym miejscu. Stelaż stalowy warto zabezpieczyć przed korozją, przechowując w pomieszczeniu zamkniętym lub pod dachem. Prawidłowe przechowywanie wydłuża żywotność szklarni o kilka sezonów.

Produkty uzupełniające

Do efektywnego wykorzystania mini szklarni przydatne są: termometry min-max do monitorowania temperatury, maty grzewcze pod rozsadę, systemy nawadniania kropłowego oraz pojemniki na rozsadę dostosowane do wymiarów wewnętrznych szklarni.