

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miotla-ogrodowa-z-regulowanym-uchwytem-55-mm-l400-schmith-sch07b02002-p-59236.html>



Miotła ogrodowa z regulowanym uchwytem 55 mm L400 Schmith SCH07B02002

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07B02002
Kod producenta	SCH07B02002
Kod EAN	5902004728827
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Miotła ogrodowa z regulowanym uchwytem 55 mm L400 Schmith SCH07B02002

Miotła ogrodowa z dwukolorowym włosiem z tworzywa sztucznego i drewnianą oprawą. Wyposażona w regulowany uchwyt umożliwiający montaż różnych typów trzonków.

Szerokość robocza 400 mm

Wysokość włosia 55 mm

Materiał włosia Tworzywo sztuczne

Model SCH07B02002

Charakterystyka produktu

Włosie z tworzywa sztucznego

Dwukolorowe włosie czarno-czerwone wykonane z syntetycznych włókien zapewnia trwałość i odporność na wilgoć. Wysokość 55 mm pozwala na efektywne zamykanie zarówno drobnych zanieczyszczeń, jak i liści czy gałęzi.

Drewniana oprawa

Solidna konstrukcja z drewna gwarantuje stabilność podczas pracy. Naturalne drewno absorbuje wibracje i zapewnia wytrzymałość mechaniczną przy intensywnym użytkowaniu.

Regulowany uchwyt

System mocowania umożliwia dostosowanie kąta nachylenia i zamontowanie różnych typów trzonków. Uniwersalne rozwiązanie pozwala na wymianę trzonka bez konieczności zakupu nowej miotły.

Szerokość robocza 400 mm

Szerokość szczotki dobrana do prac na średnich powierzchniach. Umożliwia sprawne zamykanie chodników, podjazdów i tarasów bez nadmiernego wysiłku przy manewrowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07B02002
Producent	Schmith
Szerokość szczotki	400 mm
Wysokość włosia	55 mm
Materiał włosia	Tworzywo sztuczne (czarno-czerwone)
Materiał oprawy	Drewno
Typ uchwytu	Regulowany

Zastosowanie

- Zamiatanie chodników i alejek ogrodowych
- Sprzątanie podjazdów i miejsc parkingowych
- Usuwanie liści z tarasów i balkonów
- Czyszczenie powierzchni utwardzonych wokół budynków
- Prace porządkowe na placach i dziedzińcach
- Sprzątanie warsztatów i garaży
- Usuwanie śniegu i lodu z niewielkich powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonka

Uchwyt regulowany umożliwia montaż standardowych trzonków ogrodowych. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia i w razie potrzeby dokręcić elementy mocujące. Zalecany trzonek o średnicy 24-28 mm.

Konserwacja włosia

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie włosia z zabrudzeń. Tworzywo sztuczne można przemyć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed przechowaniem należy osuszyć włosie, aby zapobiec deformacji.

Przechowywanie

Miotłę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, najlepiej zawieszoną lub opartą o ścianę włosiem do góry. Taka pozycja zapobiega trwałemu wyginaniu się włókien i przedłuża żywotność narzędzia.

...