

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miotla-ogrodowa-z-trzonkiem-f275-35905-flo-35905-flo-p-46643.html>

Miotła ogrodowa z trzonkiem F275 35905 Flo 35905 Flo

Cena brutto	28,08 zł
Cena netto	22,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35905
Kod producenta	35905
Kod EAN	5906083003677
Producent	Flo

Opis produktu

Miotła ogrodowa z trzonkiem F275 Flo 35905

Miotła ogrodowa z metalowym trzonkiem powlekanym tworzywem sztucznym, przeznaczona do zamywania powierzchni utwardzonych w ogrodzie, na podjazdach i tarasach. Model 35905 wyposażony w syntetyczne włosie o długości 275 mm.

Długość włosia 275 mm
Materiał włosia Tworzywo sztuczne
Trzonek Metalowy z powłoką
Zakończenie Gwint

Charakterystyka miotły ogrodowej Flo 35905

Syntetyczne włosie 275 mm

Włosie z tworzywa sztucznego charakteryzuje się odpornością na wilgoć i zgniatanie. Długość 275 mm zapewnia szeroki zasięg zamywania przy jednoczesnym utrzymaniu sztywności potrzebnej do zbierania mokrych liści, żwiru i piasku z utwardzonych powierzchni.

Metalowy trzonek z powłoką

Konstrukcja metalowa gwarantuje stabilność podczas pracy i odporność na zginanie. Powłoka z tworzywa sztucznego zabezpiecza przed korozją i zapewnia komfortowy chwyt również przy dłuższym użytkowaniu w wilgotnych warunkach.

Zakończenie gwintowane

Trzonek zakończony gwintem umożliwia wymianę końcówki roboczej w przypadku zużycia lub dostosowanie do innych nasad ogrodowych w systemie gwintowanym. Połączenie gwintowe zapewnia stabilne mocowanie podczas intensywnego zmiatania.

Zastosowanie uniwersalne

Konstrukcja miotły sprawdza się przy sprzątaniu różnych rodzajów zanieczyszczeń – od drobnych liści przez korę i gałązki po piasek i żwir. Przeznaczona do pracy na betonowych, asfaltowych i brukowych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	35905
Marka	Flo
Długość włosia	275 mm
Materiał włosia	Tworzywo sztuczne
Materiał trzonka	Metal powlekany tworzywem sztucznym
Typ zakończenia	Gwint
Przeznaczenie	Powierzchnie utwardzone

Zastosowanie miotły ogrodowej

- Zmiatanie liści z podjazdu i ścieżek ogrodowych
- Usuwanie kory i gałązek z powierzchni utwardzonych
- Zbieranie piasku i żwiru z tarasów i chodników
- Sprzątanie terenu po pracach budowlanych i remontowych
- Utrzymanie czystości na placach parkingowych
- Zmiatanie brudu z powierzchni betonowych i asfaltowych
- Sprzątanie alejek w ogrodzie po koszeniu trawy
- Usuwanie śniegu i błota pośniegowego z powierzchni utwardzonych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Miotła przeznaczona jest do zmiatania powierzchni utwardzonych. Nie należy używać jej do zmiatania gorących popiołów lub materiałów mogących uszkodzić syntetyczne włosie. Podczas pracy należy dostosować kąt nachylenia do rodzaju zbieranych zanieczyszczeń – większy kąt przy drobnych odpadach, mniejszy przy liściach i gałązkach.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić włosie z zalegających zanieczyszczeń. Syntetyczne włókna można przepłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej. Trzonek metalowy z powłoką nie wymaga specjalnej pielęgnacji, zaleca się jednak przechowywanie w suchym miejscu w celu przedłużenia żywotności narzędzia.