

## Miotła pcv uliczna l-400 35872 VOREL



Cena brutto	<b>10,85 zł</b>
Cena netto	<b>8,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>35872</b>
Kod producenta	<b>35872</b>
Kod EAN	<b>5906083358722</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiar [mm]	<b>400</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Miotła PCV uliczna L-400 VOREL 35872

Miotła uliczna z włosiem z tworzywa PCV i drewnianym korpusem, przeznaczona do zamywania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Szerokość robocza 40 cm umożliwia efektywne sprzątanie dużych powierzchni.

Szerokość robocza 40 cm

Materiał włosia PCV

Korpus Drewniany

Srednica tulei 24 mm

### Charakterystyka miotły ulicznej PCV

#### Włosie z tworzywa PCV

Sztywne włókna syntetyczne zachowują sprężystość w różnych temperaturach. Skutecznie zbierają drobne zanieczyszczenia, nie chłoną wilgoci i nie ulegają deformacji przy kontakcie z wodą czy śniegiem.

### Drewniany korpus

Naturalne drewno zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu lekkiej konstrukcji. Korpus drewniany absorbuje wibracje podczas zmiatania, zwiększając komfort użytkownika.

### Szerokość robocza 40 cm

Optymalna szerokość do zmiatania średnich i dużych powierzchni. Umożliwia pokrycie większego obszaru przy pojedynczym ruchu, skracając czas sprzątania podjazdów, chodników i tarasów.

### Tuleja montażowa 24 mm

Standardowa średnica tulei pasuje do większości trzonek dostępnych na rynku. Uchwyt zapewnia stabilne połączenie z trzonkiem, eliminując luzy i zwiększając precyzję zmiatania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35872
Szerokość robocza	40 cm
Materiał włosia	PCV (polichlorek winylu)
Materiał korpusu	Drewno
Średnica tulei montażowej	24 mm
Typ miotły	Uliczna

## Zastosowanie miotły ulicznej

- Zmiatanie liści z podjazdów, chodników i alejek ogrodowych
- Usuwanie piasku i żwiru z nawierzchni utwardzonych
- Sprzątanie kurzu i drobnych odpadów z tarasów i werand
- Zmiatanie świeżego śniegu o małej grubości warstwy
- Porządkowanie garaży, warsztatów i pomieszczeń gospodarczych
- Usuwanie wiórów, trocin i pyłu budowlanego
- Czyszczenie powierzchni betonowych, asfaltowych i brukowanych
- Sprzątanie placów manewrowych i parkingów

### Kompatybilność z trzonkami

---

Miotła współpracuje z trzonkami o średnicy zewnętrznej do 24 mm. Producent rekomenduje trzonki VOREL o numerach katalogowych 99420 i 99421. Przed zakupem trzonka należy sprawdzić średnicę zewnętrzną – powinna wynosić maksymalnie 24 mm dla zapewnienia stabilnego połączenia.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Miotła PCV zachowuje elastyczność w zakresie temperatur od -20°C do +40°C, co umożliwia całoroczne użytkowanie. Po zmiataniu mokrych powierzchni należy odtrząsnąć wodę i pozostawić miotłę w pozycji zawieszanej włosiem w dół – zapobiega to trwałemu odkształceniu włókien.

Włosie PCV można czyścić wodą z dodatkiem detergentu. Nie należy używać rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić strukturę tworzywa. Drewniany korpus warto okresowo sprawdzać pod kątem pęknięć – szczególnie po intensywnym użytkowaniu zimą.

Przechowywanie w pomieszczeniach zamkniętych przedłuża żywotność drewnianego korpusu. Unikanie kontaktu z wilgocią gruntową (np. przez zawieszanie na ścianie) zapobiega gniciu drewna i wydłuża okres użytkowania narzędzia.

### Produkty powiązane

Do kompletu z miotłą uliczną warto rozważyć zakup trzonka drewnianego lub aluminiowego o średnicy pasującej do tulei 24 mm. Producent VOREL oferuje trzonki 99420 i 99421 zaprojektowane do współpracy z tym modelem miotły.

...