

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miotla-pcv-uliczna-l-800-35876-vorel-p-8563.html>

Miotła pcv uliczna l-800 / 35876 / VOREL



Cena brutto	20,22 zł
Cena netto	16,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35876
Kod producenta	35876
Kod EAN	5906083358760
Producent	Vorel
Materiał	tworzywo sztuczne
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	800

Opis produktu

Miotła PCV uliczna L-800 VOREL 35876

Miotła uliczna z włosiem PCV przeznaczona do zamiatania dużych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Drewniany korpus z twardym włosiem syntetycznym zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń stałych oraz świeżego śniegu.

Szerokość robocza 800 mm

Materiał włosia PCV

Średnica tulei 24 mm

Model 35876

Charakterystyka miotły ulicznej PCV

Szerokość robocza 800 mm

Szeroki korpus umożliwia zamiatanie dużych powierzchni w krótszym czasie. Pojedyncze przejście obejmuje pas o szerokości 80 cm, co skraca czas prac porządkowych na podjazdach, chodnikach i placach.

Włosie z twardego PCV

Syntetyczne włosie PCV charakteryzuje się sztywnością, która umożliwi skuteczne zbieranie suchych zanieczyszczeń: piasku, żwiru, liści i świeżego śniegu. Materiał nie chłonie wody i zachowuje właściwości przy niskich temperaturach.

Drewniany korpus

Konstrukcja z drewna zapewnia stabilność podczas pracy i odpowiednią masę miotły, co przekłada się na lepszy docisk włosia do podłoża. Drewno jest materiałem odpornym na wahania temperatury.

Tuleja montażowa 24 mm

Standardowa średnica tulei 24 mm zapewnia kompatybilność z trzonkami o odpowiednim przekroju. Uchwyt umożliwi stabilne połączenie korpusu z trzonkiem bez luzu.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35876
Szerokość korpusu	800 mm
Materiał włosia	PCV (polichlorek winylu)
Materiał korpusu	Drewno
Średnica tulei montażowej	24 mm
Kompatybilne trzonki	VOREL 99420, VOREL 99421

Zastosowanie miotły ulicznej

- Zamiatanie podjazdów, parkingów i placów utwardzonych
- Utrzymanie czystości chodników i alejek ogrodowych
- Sprzątanie tarasów, balkonów i powierzchni wokół budynków
- Prace porządkowe w garażach i halach magazynowych
- Usuwanie liści, piasku i drobnego żwiru
- Zamiatanie świeżego, sypkiego śniegu o niewielkiej grubości
- Czyszczenie powierzchni betonowych i asfaltowych
- Prace porządkowe w warsztatach i obiektach przemysłowych

Kompatybilność z trzonkami

Miotła wymaga trzonka o średnicy 24 mm. Producent VOREL zaleca stosowanie trzoneków z serii 99420 lub 99421, które zapewniają prawidłowe połączenie i stabilność podczas pracy. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tulei w posiadanym trzonku.

Użytkowanie i konserwacja

Miotła PCV przeznaczona jest do pracy na suchych powierzchniach. Włosie syntetyczne zachowuje sztywność w temperaturach ujemnych, co umożliwia zmiatanie śniegu. Po zakończeniu pracy należy oczyścić włosie z nagromadzonych zanieczyszczeń poprzez wytrząśnięcie lub opłukanie wodą.

Przechowywanie miotły w pozycji wiszącej lub opartej o ścianę zapobiega deformacji włosa. Unikać należy długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą osłabić strukturę PCV. Regularne czyszczenie włosa wydłuży okres użytkowania narzędzia.

Właściwości włosa PCV

Polichlorek winylu (PCV) stosowany w miotłach ulicznych charakteryzuje się odpornością na ścieranie i działanie wilgoci. Materiał nie absorbuje wody, dzięki czemu miotła może być używana również do zmiatania wilgotnych powierzchni. Sztywność włosa PCV jest większa niż naturalnych materiałów, co zwiększa skuteczność przy usuwaniu zanieczyszczeń przywarłych do podłoża.

Produkty powiązane

Do kompletu z miotłą uliczną zaleca się trzonek drewniany lub metalowy o średnicy 24 mm (modele VOREL 99420, 99421). W przypadku prac przy większych powierzchniach warto rozważyć posiadanie dodatkowego korpusu miotły jako elementu zamiennego.