

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miotla-przemyslowa-40cm-35914-vorel-p-4021.html>

Miotła przemysłowa 40cm 35914 VOREL

Cena brutto	11,02 zł
Cena netto	8,96 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	35914
Kod producenta	35914
Kod EAN	5906083359149
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	400
Materiał	tworzywo sztuczne

Opis produktu

Miotła przemysłowa 40cm VOREL 35914

Miotła przemysłowa VOREL o szerokości roboczej 40 cm, przeznaczona do intensywnego użytkowania w warunkach domowych i profesjonalnych. Model 35914 wyposażony w uchwyt na trzonek o średnicy 24 mm.

Szerokość robocza **40 cm**

Średnica tulei **24 mm**

Marka **VOREL**

Model **35914**

Charakterystyka miotły przemysłowej VOREL

Szerokość robocza 40 cm

Parametr określający efektywną powierzchnię zmiatania w jednym przejściu. Szerokość 40 cm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością, umożliwiając sprawne sprzątnięcie średnich i dużych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Średnica tulei 24 mm

Tuleja o średnicy 24 mm określa kompatybilność z trzonkami. Ten standard zapewnia stabilne połączenie z trzonkami VOREL 99420 i 99421, eliminując luz i zwiększając trwałość zestawu. Przed zakupem trzonka należy sprawdzić zgodność średnicy.

Konstrukcja przemysłowa

Określenie "przemysłowa" oznacza wzmocnioną konstrukcję przystosowaną do częstego użytkowania w wymagających warunkach. Materiały zastosowane w modelu 35914 charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i odkształcenia.

System mocowania trzonka

Uchwyt z tuleją zapewnia stabilne połączenie z trzonkiem, co wpływa na precyzję pracy i bezpieczeństwo użytkownika. Prawidłowe osadzenie trzonka eliminuje wibracje i poluzowania podczas intensywnego zmiatania.

Specyfikacja techniczna

Model	35914
Marka	VOREL
Szerokość robocza	40 cm
Średnica tulei na trzonek	24 mm
Typ	Miotła przemysłowa
Kompatybilne trzonki	VOREL 99420, VOREL 99421

Zastosowanie miotły przemysłowej 40 cm

- Sprzątanie warsztatów mechanicznych i stolarskich
- Utrzymanie czystości w magazynach i halach produkcyjnych
- Zmiatanie chodników, podjazdów i alejek
- Usuwanie zanieczyszczeń z garaży i parkingów
- Sprzątanie tarasów i powierzchni zewnętrznych
- Utrzymanie porządku w obiektach przemysłowych
- Czyszczenie powierzchni betonowych i asfaltowych
- Zmiatanie dużych pomieszczeń gospodarczych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy osadzić trzonek o średnicy 24 mm w tulei miotły. Trzonek powinien wejść na głębokość minimum 8-10 cm, zapewniając stabilne połączenie. Sprawdzić mocowanie przed rozpoczęciem pracy.

Zasady użytkowania

Miotła przemysłowa przeznaczona jest do zmiatania suchych zanieczyszczeń. Unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią i substancjami chemicznymi. Po zakończeniu pracy wyczyścić włosie z nagromadzonych zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu.

Konserwacja

Regularnie usuwać zanieczyszczenia z włosia miotły. W przypadku zamoczenia pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej, włosiem do góry. Sprawdzać stan mocowania trzonka i dokręcać w razie potrzeby. Przechowywać zawieszoną lub w pozycji stojącej.

Produkty powiązane

Do miotły przemysłowej VOREL 35914 polecane są trzonki VOREL 99420 i VOREL 99421 o średnicy 24 mm. Sprawdzić dostępność i długość trzonków w zależności od planowanego zastosowania.