

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miotla-pvc-uliczna-bez-tulejki-l-300-35867-vorel-p-3357.html>

## Miotła pvc uliczna bez tulejki l-300 35867 VOREL

Cena brutto	<b>7,43 zł</b>
Cena netto	<b>6,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>35867</b>
Kod producenta	<b>35867</b>
Kod EAN	<b>5906083358678</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiar [mm]	<b>300</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Miotła PVC uliczna bez tulejki L-300 VOREL 35867

Miotła uliczna z włosiem z tworzywa sztucznego na drewnianym korpusie, przeznaczona do zamywania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni. Konstrukcja bez tulejki wymaga osobnego zakupu trzonka kompatybilnego z modelem.

Długość korpusu 300 mm

Materiał włosia Tworzywo sztuczne PVC

Korpus Drewno

Model 35867

### Charakterystyka miotły ulicznej VOREL

#### Włosie z tworzywa sztucznego PVC

Sztuczne włókna syntetyczne zachowują sprężystość w różnych temperaturach, nie chłoną wilgoci i nie ulegają deformacji. Struktura

włosa umożliwia zmiatanie drobnych cząstek kurzu oraz cięższych zanieczyszczeń jak piasek czy żwir.

### Drewniany korpus 300 mm

Długość 300 mm zapewnia szeroki zasięg zmiatania przy zachowaniu manewrowości. Drewniana podstawa absorbuje drgania podczas pracy i stanowi solidną bazę mocującą dla włókien, zapobiegając ich przedwczesnemu wypadaniu.

### Konstrukcja bez tulejki montażowej

Brak zintegrowanej tulejki oznacza konieczność zakupu osobnego trzonka. Rozwiązanie to pozwala na dopasowanie długości kija do wzrostu użytkownika oraz wymianianie zużytych elementów bez konieczności zakupu kompletnego zestawu.

### Kompatybilność z trzonkami VOREL

Miotła współpracuje z trzonkami o kodach 99402, 99403, 99404, 99408. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w korpusie miotły oraz średnicę końcówki trzonka, aby zapewnić prawidłowe połączenie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35867
Długość korpusu	300 mm
Materiał włosia	Tworzywo sztuczne (PVC)
Materiał korpusu	Drewno
Typ konstrukcji	Bez tulejki montażowej
Kompatybilne trzonki VOREL	99402, 99403, 99404, 99408

## Zastosowanie miotły ulicznej

- Zmiatanie chodników, podjazdów i alejek ogrodowych z kurzu, piasku i drobnych kamieni
- Czyszczenie powierzchni betonowych i asfaltowych w garażach i warsztatach
- Usuwanie liści, gałązek i innych odpadków organicznych z terenu posesji
- Sprzątanie świeżego, niezbitego śniegu z niewielkich powierzchni
- Czyszczenie tarasów, balkonów i powierzchni wokół budynków gospodarczych
- Zmiatanie hali produkcyjnych i magazynowych z suchych zanieczyszczeń
- Utrzymanie porządku na placach budowy po pracach wykończeniowych

- 
- Czyszczenie kostki brukowej i nawierzchni z fugami

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamontować kompatybilny trzonek VOREL. Końcówkę trzonka wkłada się w otwór montażowy korpusu miotły i zabezpiecza zgodnie z instrukcją producenta trzonka. Połączenie powinno być stabilne i nie pozwalać na luzy podczas pracy.

### Czyszczenie włosia

Po zakończeniu pracy włosie należy oczyścić z zanieczyszczeń poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Wilgotną miotłę przechowuje się w pozycji wiszącej włosiem w dół, co zapobiega deformacji włókien i skraca czas schnięcia.

### Przechowywanie

Miotłę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zawieszoną na uchwycie lub opartą o ścianę włosiem w górę. Unikać długotrwałego kontaktu włosia z podłożem pod obciążeniem, ponieważ powoduje to trwałe zgięcie włókien i pogorszenie właściwości zmiatających.

### Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się zakup jednego z kompatybilnych trzoneków VOREL: model 99402, 99403, 99404 lub 99408. Długość trzonka należy dobrać w zależności od wzrostu użytkownika oraz charakteru prac – dłuższe trzonki sprawdzają się przy zmiataniu dużych powierzchni, krótsze przy pracach wymagających precyzji.