

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miotla-pvc-uliczna-bez-tulejki-l-300-35867-vorel-p-3357.html>

## Miotła pvc uliczna bez tulejki l-300 35867 VOREL

Cena brutto	<b>7,43 zł</b>
Cena netto	<b>6,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>35867</b>
Kod producenta	<b>35867</b>
Kod EAN	<b>5906083358678</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiar [mm]	<b>300</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>

### Opis produktu

#### Miotła PVC uliczna bez tulejki L-300 VOREL 35867

Miotła uliczna z włosiem z tworzywa sztucznego na drewnianym korpusie, przeznaczona do zmiatania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni. Konstrukcja bez tulejki wymaga osobnego zakupu trzonka kompatybilnego z modelem.

Długość korpusu 300 mm

Materiał włosia Tworzywo sztuczne PVC

Korpus Drewno

Model 35867

### Charakterystyka miotły ulicznej VOREL

#### Włosie z tworzywa sztucznego PVC

Sztuczne włókna syntetyczne zachowują sprężystość w różnych temperaturach, nie chłoną wilgoci i nie ulegają deformacji. Struktura

włosa umożliwia zmiatanie drobnych cząstek kurzu oraz cięższych zanieczyszczeń jak piasek czy żwir.

### **Drewniany korpus 300 mm**

Długość 300 mm zapewnia szeroki zasięg zmiatania przy zachowaniu manewrowości. Drewniana podstawa absorbuje drgania podczas pracy i stanowi solidną bazę mocującą dla włókien, zapobiegając ich przedwczesnemu wypadaniu.

### **Konstrukcja bez tulejki montażowej**

Brak zintegrowanej tulejki oznacza konieczność zakupu osobnego trzonka. Rozwiązanie to pozwala na dopasowanie długości kija do wzrostu użytkownika oraz wymieniać zużytych elementów bez konieczności zakupu kompletnego zestawu.

### **Kompatybilność z trzonkami VOREL**

Miotła współpracuje z trzonkami o kodach 99402, 99403, 99404, 99408. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w korpusie miotły oraz średnicę końcówki trzonka, aby zapewnić prawidłowe połączenie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35867
Długość korpusu	300 mm
Materiał włosia	Tworzywo sztuczne (PVC)
Materiał korpusu	Drewno
Typ konstrukcji	Bez tulejki montażowej
Kompatybilne trzonki VOREL	99402, 99403, 99404, 99408

## Zastosowanie miotły ulicznej

- Zmiatanie chodników, podjazdów i alejek ogrodowych z kurzu, piasku i drobnych kamieni
- Czyszczenie powierzchni betonowych i asfaltowych w garażach i warsztatach
- Usuwanie liści, gałązek i innych odpadków organicznych z terenu posesji
- Sprzątanie świeżego, niezbitego śniegu z niewielkich powierzchni
- Czyszczenie tarasów, balkonów i powierzchni wokół budynków gospodarczych
- Zmiatanie hali produkcyjnych i magazynowych z suchych zanieczyszczeń
- Utrzymanie porządku na placach budowy po pracach wykończeniowych

- 
- Czyszczenie kostki brukowej i nawierzchni z fugami

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamontować kompatybilny trzonek VOREL. Końcówkę trzonka wkłada się w otwór montażowy korpusu miotły i zabezpiecza zgodnie z instrukcją producenta trzonka. Połączenie powinno być stabilne i nie pozwalać na luzy podczas pracy.

### Czyszczenie włosia

Po zakończeniu pracy włosie należy oczyścić z zanieczyszczeń poprzez wytrząśnięcie lub przepłukanie wodą. Wilgotną miotłę przechowuje się w pozycji wiszącej włosiem w dół, co zapobiega deformacji włókien i skraca czas schnięcia.

### Przechowywanie

Miotłę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zawieszoną na uchwycie lub opartą o ścianę włosiem w górę. Unikać długotrwałego kontaktu włosia z podłożem pod obciążeniem, ponieważ powoduje to trwałe zgięcie włókien i pogorszenie właściwości zmiatających.

### Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się zakup jednego z kompatybilnych trzoneków VOREL: model 99402, 99403, 99404 lub 99408. Długość trzonka należy dobrać w zależności od wzrostu użytkownika oraz charakteru prac – dłuższe trzonki sprawdzają się przy zmiataniu dużych powierzchni, krótsze przy pracach wymagających precyzji.