

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miotla-pvc-uliczna-l-500-oprawiona-35895-vorel-35895-vorel-p-46641.html>

Miotła pvc uliczna l-500 opraviona 35895 Vorel 35895 Vorel

Cena brutto	19,82 zł
Cena netto	16,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35895
Kod producenta	35895
Kod EAN	5906083358951
Producent	Vorel

Opis produktu

Miotła uliczna PVC L-500 opraviona Vorel 35895

Miotła uliczna z włosiem PVC przeznaczona do zamywania powierzchni zewnętrznych. Konstrukcja oparta na drewnianym korpusie z metalowym trzonkiem zakończonym gwintem zapewnia stabilność podczas prac porządkowych.

Szerokość robocza 500 mm

Materiał włosia PVC

Typ trzonka Metal z gwintem

Model 35895

Charakterystyka techniczna miotły ulicznej

Włosie z tworzywa PVC

Syntetyczne włosie charakteryzuje się odpornością na wilgoć i temperatury ujemne. Twarde włókna PVC utrzymują sztywność podczas zamywania mokrych liści oraz świeżego śniegu, co zwiększa efektywność pracy przy różnych warunkach atmosferycznych.

Drewniany korpus roboczy

Część robocza osadzona na drewnianym korpusie zapewnia stabilność konstrukcji i równomierne rozłożenie nacisku na zamiatane powierzchnie. Drewno absorbuje wibracje podczas pracy, redukując zmęczenie rąk przy dłuższym użytkowaniu.

Metalowy trzonek z powłoką

Trzonek wykonany z metalu pokrytego tworzywem sztucznym łączy wytrzymałość mechaniczną z ochroną przed korozją. Powłoka poliesterowa zapobiega rdzewieniu przy kontakcie z wilgocią, wydłużając okres eksploatacji narzędzia.

Gwint standardowy

Zakończenie trzonka gwintem umożliwia montaż kija o standardowym połączeniu gwintowym. Uniwersalny gwint pozwala na wymianę kija zgodnie z indywidualnymi preferencjami długości oraz materiału.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	35895
Szerokość robocza	500 mm (L-500)
Materiał włosia	Tworzywo sztuczne PVC
Materiał korpusu	Drewno
Materiał trzonka	Metal powlekany tworzywem sztucznym
Zakończenie trzonka	Gwint standardowy
Typ miotły	Uliczna oprawiona

Zastosowanie miotły ulicznej PVC

- Zamiatanie liści z chodników, podjazdów i tarasów
- Usuwanie piasku i drobnych kamieni z utwardzonych nawierzchni
- Sprzątanie kurzu i ziemi z powierzchni betonowych
- Zamiatanie świeżego śniegu o grubości do 5 cm
- Porządkowanie placów i dziedzińców po pracach budowlanych
- Czyszczenie alejek ogrodowych z suchych liści i gałęzi
- Usuwanie zanieczyszczeń z parkingów i garaży
- Sprzątanie powierzchni wokół budynków gospodarczych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż kija

Przed pierwszym użyciem należy dokręcić kij o standardowym gwincie do metalowego trzonka. Połączenie gwintowe powinno być dokręcone ręcznie do oporu, bez użycia narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia gwintu. Długość kija dobiera się w zależności od wzrostu użytkownika – górny koniec kija powinien sięgać na wysokość barku.

Czyszczenie włosa

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie włosa z zalegających zanieczyszczeń. Włose PVC można przepłukać wodą pod ciśnieniem lub oczyścić mechanicznie, usuwając uwięzione liście i gałązki. Przed przechowaniem miotła powinna być sucha, co zapobiega rozwojowi pleśni na drewnianym korpusie.

Przechowywanie

Miotel należy przechowywać w pozycji pionowej, zawieszoną na uchwycie lub opartą o ścianę włosem skierowanym do góry. Taka pozycja zapobiega trwałemu odkształceniu włókien PVC. Narzędzie powinno być składowane w miejscu suchym, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem.