

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miotla-uliczna-l-600-p-60588.html>

MIOTŁA ULICZNA L-600



Cena brutto	15,39 zł
Cena netto	12,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-86857
Kod producenta	YT-86857
Kod EAN	5906083133626
Producent	YATO

Opis produktu

Miotła uliczna YATO YT-86857 L-600

Szczotka uliczna o szerokości roboczej 600 mm z włosiem PET/PVC, przeznaczona do zamywania powierzchni zewnętrznych. Korpus z regranulatu PP odpornego na warunki atmosferyczne, gwint stożkowy kompatybilny z trzonkami o średnicy 19-22 mm.

Szerokość robocza **600 mm**

Średnica włosa **0,9 mm**

Materiał włosa **PET/PVC**

Gwint oprawy **19-22 mm stożkowy**

Charakterystyka techniczna miotły ulicznej

Szerokość robocza 600 mm

Rozpiętość włosa umożliwia zamywanie większej powierzchni w jednym przejściu. Przy standardowym tempie pracy pozwala sprzątać około 200-250 m² na godzinę, co skraca czas potrzebny na utrzymanie czystości na dużych powierzchniach zewnętrznych.

Włosie PET/PVC o średnicy 0,9 mm

Mieszanka polietylenu tereftalanu i polichlorku winylu łączy sprężystość PET z odpornością PVC na niskie temperatury. Średnica 0,9 mm zapewnia sztywność wystarczającą do zbierania mokrych liści i wilgotnego piasku, przy zachowaniu elastyczności potrzebnej do docierania w nierówności podłoża.

Korpus z regranulatu PP

Regranulat polipropylenu zachowuje właściwości mechaniczne materiału pierwotnego przy mniejszym koszcie produkcji. Charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV (nie pęka pod wpływem słońca), wilgoć oraz temperatury od -20°C do +60°C, co pozwala na całoroczne użytkowanie.

Gwint stożkowy 19-22 mm

Stożkowa konstrukcja gwintu zapewnia samocentrujące połączenie z trzonkiem. Zakres średnic 19-22 mm obejmuje większość standardowych kijów do mioteł dostępnych na rynku, eliminując konieczność stosowania dodatkowych adapterów lub redukcji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-86857
Długość całkowita	600 mm
Szerokość całkowita	70 mm
Wysokość całkowita	135 mm
Długość włosia	70 mm
Średnica włosia	0,9 mm
Materiał włosia	PET/PVC
Kolor włosia	Czarno-czerwony
Długość oprawy	600 mm
Szerokość oprawy	57 mm
Wysokość oprawy	62/22 mm
Materiał oprawy	Regranulat PP
Średnica gwintu oprawy	Stożkowy 19-22 mm
Kolor oprawy	Czarny

Zastosowanie szczotki ulicznej

- Zamiatanie liści z chodników, podjazd i alejek ogrodowych w okresie jesiennym
- Usuwanie piasku i drobnych kamieni z powierzchni utwardzonych po zimie
- Sprzątanie placów, parkingów i terenów przemysłowych z kurzu i zanieczyszczeń
- Zamiatanie świeżego śniegu o grubości do 5 cm z chodników i tarasów

-
- Utrzymanie czystości na placach budowy – usuwanie trocin, piasku, drobnych odpadów
 - Porządkowanie terenów wokół budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej
 - Czyszczenie powierzchni betonowych i asfaltowych w gospodarstwach rolnych
 - Sprzątanie terenów rekreacyjnych, boisk i placów zabaw

Kompatybilność z trzonkami

Gwint stożkowy 19-22 mm pasuje do większości standardowych trzonek drewnianych i metalowych. Przy zakupie trzonka należy sprawdzić średnicę końcówki – powinna mieścić się w zakresie 19-22 mm. Trzonek powinien być dokręcony ręcznie do oporu, bez użycia narzędzi, które mogłyby uszkodzić gwint.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy dokręcić trzonek do oprawy, sprawdzając stabilność połączenia. Podczas zmiatania zaleca się prowadzenie miotły pod kątem około 45 stopni względem podłoża – zapewnia to optymalny kontakt włosia z powierzchnią.

Po zakończeniu pracy szczotkę należy oczyścić z zalegających zanieczyszczeń. Włosie można przepłukać wodą pod ciśnieniem, unikając bezpośredniego strumienia na połączenie z trzonkiem. Miotłę należy przechowywać w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry, aby zapobiec trwałemu odkształceniu.

Regranulat PP jest odporny na większość substancji chemicznych, ale należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen), które mogą osłabić strukturę tworzywa. Przy temperaturach poniżej -20°C włosie może stać się mniej elastyczne – w takich warunkach zaleca się zwiększoną ostrożność podczas pracy.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć zakup trzonka drewnianego lub aluminiowego o długości 130-150 cm (dostosowanej do wzrostu użytkownika) oraz szufelki do zbierania zebranych zanieczyszczeń. Dla utrzymania większych powierzchni przydatne mogą być dodatkowe szczotki o węższej konstrukcji do trudno dostępnych miejsc.