

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miska-wc-tip-rimless-z-deska-slim-duropl-68800-fala-p-26551.html>

## MISKA WC TIP RIMLESS Z DESKĄ SLIM DUROPL 68800 FALA

Cena brutto	<b>365,79 zł</b>
Cena netto	<b>297,39 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>68800</b>
Kod producenta	<b>68800</b>
Kod EAN	<b>5906083050336</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Miska WC podwieszana Fala TIP Rimless z deską Slim duroplast 68800

Podwieszana miska WC z serii TIP w technologii bezkołnierzowej Rimless, kompletna z wolnoopadającą deską duroplastową. Ceramika sanitarna o wymiarach 490 x 370 mm, przystosowana do montażu na popularnych stelażach podtynkowych.

Technologia s płukiwania Rimless (bezrantowa)

Typ montażu Podwieszana

Deska w zestawie Slim duroplast wolnoopadająca

Wymiary 490 x 370 mm

### Charakterystyka techniczna

#### Technologia Rimless - higiena bez kompromisów

System bezrantowy eliminuje tradycyjny kołnierz wewnętrzny, w którym gromadzą się bakterie i kamień. Woda płynie bezpośrednio po całej powierzchni miski, co ułatwia czyszczenie i zapewnia skuteczniejsze s płukiwanie przy mniejszym zużyciu wody.

## Deska duroplastowa Slim z funkcją wolnoopadania

Deska wykonana z duroplastu – materiału odpornego na zarysowania, przebarwienia i działanie detergentów. Mechanizm wolnoopadania chroni ceramikę przed uszkodzeniami. Montaż od góry na stalowych śrubach, z możliwością regulacji i szybkiego wypięcia jednym przyciskiem.

## Kompatybilność ze stelażami podtynkowymi

Miska przystosowana do montażu na większości popularnych stelaży: Geberit, Grohe, Cersanit, Viega, Roca. Standardowe rozmieszczenie otworów montażowych zapewnia uniwersalność i prostą instalację bez konieczności dodatkowych adapterów.

## Ceramika sanitarna CrMo

Wykonanie z ceramiki sanitarnej w technologii CrMo gwarantuje gładką, nieprzepuszczalną powierzchnię o niskiej porowatości. Materiał odporny na pęknięcia, odpryski i starzenie się, zapewnia wieloletnie użytkowanie bez utraty właściwości estetycznych.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	68800
Kod EAN	5906083050336
Producent	Fala
Seria	TIP
Typ miski	Podwieszana (wisząca)
Technologia sputkiwania	Rimless (bezzantowa)
Materiał miski	Ceramika sanitarna CrMo
Wymiary miski	490 x 370 mm
Kolor	Biały
Deska w zestawie	Tak - Slim duroplast
Funkcja wolnoopadania deski	Tak
Mocowanie deski	Od góry, stalowe śruby
System Quick Release (szybkie wypięcie)	Tak - jeden przycisk
Zawartość zestawu	Miska WC, deska duroplastowa, śruby montażowe

## Zastosowanie

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Toalety w obiektach użyteczności publicznej
- Modernizacja łazienek - wymiana starych misek na system bezrantowy
- Projekty wymagające podwyższonych standardów higieny

- 
- Instalacje z systemami oszczędzania wody
  - Łazienki dostosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych (łatwe czyszczenie)
  - Hotele, biura, restauracje – miejsca o intensywnym użytkowaniu

## Montaż i kompatybilność

---

### Wymagania montażowe

Miska wymaga stelaża podtynkowego z płytką uruchamiającą. Sprawdź, czy stelaż posiada standardowe rozmieszczenie otworów montażowych (rozstaw 180 lub 230 mm). Większość popularnych producentów (Geberit, Grohe, Cersanit, Viega, Roca) stosuje uniwersalne standardy. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta stelaża, zapewniając odpowiednie wypoziomowanie i stabilność.

### Konserwacja i czyszczenie

Technologia Rimless ułatwia utrzymanie czystości – brak ukrytych zagłębień oznacza łatwiejsze dotarcie do wszystkich powierzchni. Stosuj łagodne środki czyszczące bez zawartości ścierniw, chloru i kwasów. Deska duroplastowa czyść wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu. Unikaj produktów na bazie acetonu i rozpuszczalników. Regularne czyszczenie zapobiega osadzaniu się kamienia i zapewnia długotrwałą estetykę.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: stelaż podtynkowy z płytką uruchamiającą, przycisk spłukujący w kolorze białym lub chromowanym, zestaw montażowy do stelaża, środki czyszczące dedykowane ceramice sanitarnej oraz siedzisko deską zapasową w przypadku przyszłej wymiany.

...