

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miska-wc-tip-rimless-z-deska-slim-duropl-68800-fala-p-26551.html>

MISKA WC TIP RIMLESS Z DESKĄ SLIM DUROPL 68800 FALA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 365,79 zł |
| Cena netto | 297,39 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 68800 |
| Kod producenta | 68800 |
| Kod EAN | 5906083050336 |
| Producent | Fala |

Opis produktu

Miska WC podwieszana Fala TIP Rimless z deską Slim duroplast 68800

Podwieszana miska WC z serii TIP w technologii bezkołnierzowej Rimless, kompletna z wolnoopadającą deską duroplastową. Ceramika sanitarna o wymiarach 490 x 370 mm, przystosowana do montażu na popularnych stelażach podtynkowych.

Technologia splukiwania Rimless (bezzantowa)

Typ montażu Podwieszana

Deska w zestawie Slim duroplast wolnoopadająca

Wymiary 490 x 370 mm

Charakterystyka techniczna

Technologia Rimless - higiena bez kompromisów

System bezrantowy eliminuje tradycyjny kołnierz wewnętrzny, w którym gromadzą się bakterie i kamień. Woda płynie bezpośrednio po całej powierzchni miski, co ułatwia czyszczenie i zapewnia skuteczniejsze splukiwanie przy mniejszym zużyciu wody.

Deska duroplastowa Slim z funkcją wolnoopadania

Deska wykonana z duroplastu – materiału odpornego na zarysowania, przebarwienia i działanie detergentów. Mechanizm wolnoopadania chroni ceramikę przed uszkodzeniami. Montaż od góry na stalowych śrubach, z możliwością regulacji i szybkiego wypięcia jednym przyciskiem.

Kompatybilność ze stelażami podtynkowymi

Miska przystosowana do montażu na większości popularnych stelaży: Geberit, Grohe, Cersanit, Viega, Roca. Standardowe rozmieszczenie otworów montażowych zapewnia uniwersalność i prostą instalację bez konieczności dodatkowych adapterów.

Ceramika sanitarna CrMo

Wykonanie z ceramiki sanitarnej w technologii CrMo gwarantuje gładką, nieprzepuszczalną powierzchnię o niskiej porowatości. Materiał odporny na pęknięcia, odpryski i starzenie się, zapewnia wieloletnie użytkowanie bez utraty właściwości estetycznych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 68800 |
| Kod EAN | 5906083050336 |
| Producent | Fala |
| Seria | TIP |
| Typ miski | Podwieszana (wisząca) |
| Technologia sputkiwania | Rimless (bezrantowa) |
| Materiał miski | Ceramika sanitarna CrMo |
| Wymiary miski | 490 x 370 mm |
| Kolor | Biały |
| Deska w zestawie | Tak - Slim duroplast |
| Funkcja wolnoopadania deski | Tak |
| Mocowanie deski | Od góry, stalowe śruby |
| System Quick Release (szybkie wypięcie) | Tak - jeden przycisk |
| Zawartość zestawu | Miska WC, deska duroplastowa, śruby montażowe |

Zastosowanie

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Toalety w obiektach użyteczności publicznej
- Modernizacja łazienek - wymiana starych misek na system bezrantowy
- Projekty wymagające podwyższonych standardów higieny

-
- Instalacje z systemami oszczędzania wody
 - Łazienki dostosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych (łatwe czyszczenie)
 - Hotele, biura, restauracje – miejsca o intensywnym użytkowaniu

Montaż i kompatybilność

Wymagania montażowe

Miska wymaga stelaża podtynkowego z płytką uruchamiającą. Sprawdź, czy stelaż posiada standardowe rozmieszczenie otworów montażowych (rozstaw 180 lub 230 mm). Większość popularnych producentów (Geberit, Grohe, Cersanit, Viega, Roca) stosuje uniwersalne standardy. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta stelaża, zapewniając odpowiednie wypoziomowanie i stabilność.

Konserwacja i czyszczenie

Technologia Rimless ułatwia utrzymanie czystości – brak ukrytych zagłębień oznacza łatwiejsze dotarcie do wszystkich powierzchni. Stosuj łagodne środki czyszczące bez zawartości ścierniw, chloru i kwasów. Deska duroplastowa czyść wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu. Unikaj produktów na bazie acetonu i rozpuszczalników. Regularne czyszczenie zapobiega osadzaniu się kamienia i zapewnia długotrwałą estetykę.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: stelaż podtynkowy z płytką uruchamiającą, przycisk spłukujący w kolorze białym lub chromowanym, zestaw montażowy do stelaża, środki czyszczące dedykowane ceramice sanitarnej oraz siedzisko deską zapasową w przypadku przyszłej wymiany.

...