

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/miska-wc-top-rimless-z-deska-slim-duropl-68801-fala-p-26552.html>

## MISKA WC TOP RIMLESS Z DESKĄ SLIM DUROPL 68801 FALA

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>324,87 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>264,12 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>68801</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>68801</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5906083050343</b>                           |
| Producent        | <b>Fala</b>                                    |

### Opis produktu

#### Miska WC podwieszana Rimless z deską Slim Duropl Fala TOP 68801

Podwieszana miska WC z technologią bezkołnierzową Rimless i wolnoopadającą deską duroplastową. Konstrukcja bez kołnierza eliminuje trudno dostępne zagłębienia, ułatwiając utrzymanie czystości i ograniczając rozwój bakterii w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.

Technologia spłukiwania Rimless

Wymiary 490 x 370 mm

Typ montażu Podtynkowy

Materiał deski Duroplast

### Charakterystyka techniczna

#### Technologia Rimless

System bezkołnierzowy eliminuje tradycyjny kołnierz pod krawędzią miski, przez co woda spłukująca ma swobodny dostęp do całej powierzchni. Brak ukrytych zagłębień oznacza mniej miejsc, gdzie mogą gromadzić się kamień, bakterie i osady, co skraca czas czyszczenia i poprawia higienę.

#### Deska wolnoopadająca z duroplastu

Duroplast to tworzywo termoutwardzalne odporne na zarysowania, przebarwienia i działanie detergentów. Mechanizm wolnoopadający spowalnia zamykanie deski, eliminując hałas i ryzyko uszkodzenia ceramiki przy gwałtownym opuszczeniu.

### Montaż na stelażu podtynkowym

Miska przystosowana do instalacji z ukrytym zbiornikiem spłukującym montowanym w ścianie. Kompatybilna z większością stelaży popularnych marek (Geberit, Grohe, Cersanit, Viega, Roca) dzięki standardowym rozstawom otworów montażowych.

### System mocowania deski

Deska mocowana stalowymi śrubami od góry z możliwością regulacji oraz szybkiego wypinania za pomocą jednego przycisku. Ułatwia to demontaż przy gruntownym czyszczeniu lub wymianie elementów.

## Specyfikacja techniczna

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Model                   | 68801   |
| Seria                   | TOP   |
| Marka                   | Fala  |
| Kod EAN                 | 5906083050343                                       |
| Typ montażu             | Podwieszany (na stelażu podtynkowym)                |
| Technologia spłukiwania | Rimless (bezkońierzowa)                             |
| Wymiary miski           | 490 x 370 mm  |
| Materiał miski          | Ceramika sanitarna                                  |
| Materiał deski          | Duroplast   |
| Typ deski               | Wolnoopadająca Slim                                 |
| Mocowanie deski         | Śruby stalowe, montaż od góry, system Quick Release |
| Kolor                   | Biały   |
| Zakres dostawy          | Miska WC, deska, śruby mocujące                     |

## Zastosowanie

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Toalety w lokalach biurowych i usługowych
- Obiekty użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu
- Przestrzenie wymagające łatwej konserwacji
- Aranżacje nowoczesne i minimalistyczne
- Łazienki z ograniczoną przestrzenią (montaż podtynkowy oszczędza miejsce)

### Montaż i kompatybilność

---

Przed zakupem należy sprawdzić rozstaw otworów montażowych w posiadanym stelażu. Miska pasuje do większości popularnych systemów podtynkowych, ale weryfikacja dokumentacji technicznej stelaża pozwala uniknąć problemów instalacyjnych. Montaż wymaga użycia uszczelek dołączonych do stelaża oraz odpowiedniego momentu dokręcenia śrub, aby nie uszkodzić ceramiki.

### **Konserwacja i czyszczenie**

Technologia Rimless ułatwia czyszczenie, ale wymaga stosowania środków nieściernych i miękkich gąbek, aby nie zarysować glazury ceramicznej. Deska duroplastowa czyści się łatwo za pomocą wilgotnej szmatki i łagodnych detergentów. Unikać należy acetonu, rozpuszczalników i silnych kwasów, które mogą uszkodzić powierzchnię.

### **Produkty powiązane**

Do kompletacji zestawu warto rozważyć: stelaż podtynkowy z przyciskiem spłukującym, odpływ ścienny lub podłogowy, uszczelki montażowe, środki do czyszczenia ceramiki sanitarnej przeznaczone do powierzchni bezkońnerzowych.

...