

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-udarowy-1100w-sds-ec511-ec511-kraftdele-p-60928.html>

Młot udarowy 1100W SDS EC511 / EC511 / KRAFT&DELE

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	EC511
Kod producenta	EC511
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot udarowy 1100W SDS+ Kraft&Dele EC511

Elektryczny młot udarowy z uchwytem SDS+ przeznaczony do kucia, dłutowania i prac rozbiórkowych w budownictwie oraz renowacji. Urządzenie pracuje wyłącznie w trybie udaru — bez funkcji wiercenia — co czyni je narzędziem wyspecjalizowanym do zadań wymagających wyłącznie siły uderzenia.

Moc 1100 W

Liczba udarów 2150 /min

Uchwyt SDS+

Waga 5,5 kg

Charakterystyka urządzenia

Moc 1100 W

Silnik o mocy 1100 W zapewnia wystarczającą siłę do kucia w betonie, cegle i tynku. Przy typowych pracach remontowych — np. wykonywaniu bruzd pod instalacje czy skuwaniu płytek — taka moc pozwala pracować w stałym tempie bez konieczności wielokrotnego powtarzania uderzeń.

2150 uderzeń na minutę

Częstotliwość 2150 uderzeń/min przekłada się na efektywność kucia. Wyższa liczba uderzeń przyspiesza pracę w materiałach o umiarkowanej twardości. Regulacja prędkości obrotowej w zakresie 0-800 rpm umożliwia dostosowanie intensywności pracy do rodzaju materiału i wykonywanej czynności.

Uchwyt SDS+

System SDS+ (Steck-Dreh-Sitzt) umożliwia mocowanie i wyjmowanie osprzętu bez użycia klucza — wystarczy nacisnąć blokadę i obrócić narzędzie. Uchwyt SDS+ jest standardem branżowym, co oznacza szeroką dostępność kompatybilnych dłut, grotów i innych akcesoriów od różnych producentów.

Wyważona konstrukcja, waga 5,5 kg

Masa 5,5 kg mieści się w typowym przedziale dla młotów udarowych tej klasy. Dobre wyważenie bryły urządzenia zmniejsza moment obrotowy odczuwany przez użytkownika podczas dłuższej pracy, co ogranicza zmęczenie nadgarstków i ramion. Warto porównać ten parametr z masą alternatywnych modeli przy podobnej mocy.

Specyfikacja techniczna

Model	EC511
Producent	Kraft&Dele
Typ urządzenia	Młot udarowy
Moc	1100 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	0-800 rpm
Liczba uderzeń	2150 /min
Uchwyt	SDS+
Waga	5,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Młot udarowy EC511, uchwyt SDS+, dłuto płaskie, dłuto punktowe, instrukcja obsługi (PL)

Typowe zastosowania

- Kucie bruzd w ścianach betonowych i ceglanych pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Skuwanie tynku i glazury podczas prac remontowych

-
- Punktowe dłutowanie z użyciem grota — np. poszerzanie otworów lub usuwanie zaprawy
 - Prace rozbiórkowe przy użyciu dłuta płaskiego
 - Obróbka betonu komórkowego i pustaków ceramicznych
 - Prace montażowe wymagające udaru na budowie i w warsztacie

Kompatybilność osprzętu SDS+

Uchwyt SDS+ jest kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów dostępnych na rynku — dłutami, grotami, łopatkami i świdrakami oznaczonymi jako SDS+. Przed zakupem dodatkowego osprzętu należy upewnić się, że producent akcesoriów oznacza je jako SDS+ (nie SDS-max ani SDS-top, które mają inne wymiary trzpienia).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu. Urządzenie zasilane jest ze standardowego gniazdka 230 V / 50 Hz. Po zakończeniu pracy warto oczyścić uchwyt SDS+ z pyłu i kurzu, co przedłuży żywotność mechanizmu blokującego. Osprzęt (dłuta, groty) należy regularnie kontrolować pod kątem zużycia — stępione końcówki zmniejszają efektywność kucia i zwiększają obciążenie silnika.

Urządzenie objęte jest 12-miesięczną gwarancją producenta.