

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-udarowy-2800w-kd1694-kraftdele-p-61290.html>

## Młot udarowy 2800W KD1694 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>400,20 zł</b>
Cena netto	<b>325,37 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1694</b>
Kod producenta	<b>KD1694</b>
Kod EAN	<b>5903175334251</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Młot udarowy KraftDele KD1694 2800W

Elektryczny młot udarowy przeznaczony do prac rozbiórkowych i kucia w materiałach budowlanych — betonie, cegle, kamieniu i tynku. Silnik o mocy 2800W w połączeniu z wyważoną konstrukcją pozwala na długotrwałą pracę przy ograniczonym zmęczeniu operatora.

Moc 2800 W

Liczba uderzeń 2150 /min

Prędkość obrotowa 0-4200 rpm

Waga 13 kg

### Charakterystyka urządzenia

#### **Moc 2800W**

Silnik o mocy 2800W zapewnia wystarczającą siłę do kucia w materiałach o podwyższonej twardości — betonie konstrukcyjnym, cegle pełnej czy kamieniu naturalnym. Wyższa moc przekłada się bezpośrednio na efektywność pracy i skrócenie czasu realizacji zadania.

### 2150 uderzeń na minutę

Częstotliwość uderzeń na poziomie 2150/min określa tempo kucia materiału. Im wyższa wartość, tym szybszy postęp pracy przy porównywalnej twardości podłoża. Parametr ten ma kluczowe znaczenie przy pracach rozbiórkowych na większych powierzchniach.

### Regulowana prędkość obrotowa 0-4200 rpm

Płynna regulacja prędkości w zakresie 0-4200 obr./min umożliwia dostosowanie pracy urządzenia do rodzaju materiału i wykonywanej czynności. Niższe obroty sprawdzają się przy precyzyjnym kuciu, wyższe — przy pracach wymagających dużej wydajności.

### Wyważona konstrukcja i ergonomia

Starannie wyważona obudowa rozkłada ciężar urządzenia równomiernie, co ogranicza przeciążenie nadgarstków i ramion podczas dłuższej pracy. Waga 13 kg mieści się w typowym zakresie dla tej klasy młotów udarowych.

## Specyfikacja techniczna

Marka	KraftDele
Model	KD1694
Typ urządzenia	Młot udarowy
Moc	2800 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	0-4200 rpm
Liczba uderzeń	2150 /min
Waga	13 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Kucie i skuwanie betonu oraz żelbetu
- Rozbiórka ścian ceglanych i bloczków betonowych
- Skuwanie płytek ceramicznych i posadzek
- Wykuwanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Usuwanie tynku ze ścian
- Rozbijanie nawierzchni asfaltowych i kamiennych
- Prace remontowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

---

## Zawartość zestawu

---

### **W zestawie znajdują się:**

Młot udarowy KD1694 • Dłuto płaskie • Dłuto punktowe • Instrukcja obsługi w języku polskim • Oryginalne opakowanie

### **Zasilanie sieciowe — co warto sprawdzić przed zakupem**

Urządzenie zasilane jest z sieci 230V / 50Hz — standardowe gniazdko jednofazowe stosowane w Polsce i krajach UE. Przy mocy 2800W pobór prądu wynosi około 12-13 A, dlatego warto upewnić się, że instalacja elektryczna w miejscu pracy jest zabezpieczona bezpiecznikiem o odpowiedniej wartości (zalecane min. 16 A).