

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-gumowo-plastikowy-30mm-z-drewniana-raczka-kd903-p-61951.html>



Młotek gumowo plastikowy 30mm z drewnianą rączką KD903

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD903
Kod producenta	KD903
Kod EAN	5903175339522
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młotek gumowo-plastikowy 30 mm z drewnianą rączką — KD903 KRAFT&DELE

KD903 to młotek z obuchami z tworzywa sztucznego o różnej twardości, przeznaczony do prac wymagających kontrolowanej siły uderzenia bez ryzyka uszkodzenia obrabianej powierzchni. Drewniany trzonek z impregnowanego drewna zapewnia stabilność chwytu i przenosi siłę uderzenia bez tłumienia energii.

Model KD903
Średnica obucha 30 mm
Długość całkowita 28 cm
Szerokość główki 8 cm

Charakterystyka narzędzia

Obuchy z tworzywa sztucznego o różnej twardości

Główka młotka wyposażona jest w dwa obuchy wykonane z tworzywa sztucznego, różniące się twardością. Dzięki temu możliwy jest dobór odpowiedniej strony do konkretnego materiału lub etapu pracy — twardszy obuch do precyzyjniejszych uderzeń, miększy do

prac na powierzchniach wrażliwych na zarysowania. Obuchy osadzone są na gwincie główki, co umożliwia ich wymianę po zużyciu.

Drewniany trzonek z impregnowanego drewna

Rdzeń trzonka wykonany jest z drewna zapewniającego sztywność i wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Zewnętrzna warstwa pokryta jest impregnatem odpornym na wilgoć, zmienne temperatury i inne warunki atmosferyczne — co ma znaczenie przy pracach prowadzonych na zewnątrz lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Kompaktowe wymiary i wyważenie

Całkowita długość 28 cm i średnica obucha 30 mm plasują ten model w kategorii narzędzi do precyzyjniejszych prac montażowych i wykończeniowych. Mniejszy gabaryty ułatwiają pracę w ograniczonej przestrzeni, np. podczas układania paneli podłogowych lub montażu listew.

Brak ryzyka uszkodzenia powierzchni

Tworzywo sztuczne użyte do wykonania obuchów nie pozostawia śladów na materiałach miękkich, lakierowanych ani wykończonych. To istotna różnica w stosunku do klasycznych młotków stalowych, które mogą trwale odkształcić lub zarysować obrabianą powierzchnię.

Specyfikacja techniczna

Model	KD903
Marka	KRAFT&DELE
Średnica obucha	30 mm
Szerokość główki	8 cm
Długość całkowita	28 cm
Materiał obuchów	Tworzywo sztuczne (dwie twardości)
Materiał trzonka	Drewno impregnowane
Mocowanie obuchów	Gwint główki (wymienne)
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Układanie paneli podłogowych i ściennych
- Montaż i demontaż elementów drewnianych bez ryzyka uszkodzenia powierzchni

-
- Prostowanie i wygładzanie blach oraz materiałów miękkich
 - Prace tapicerskie i stolarskie wymagające delikatnych uderzeń
 - Osadzanie elementów z tworzyw sztucznych i gumy
 - Montaż listew wykończeniowych i progowych
 - Prace przy kafelkowaniu — korekta położenia płytek

Wymiana obuchów

Obuchy osadzone są na gwincie główki, co umożliwia ich samodzielną wymianę po zużyciu. Przed zakupem warto upewnić się, że dostępne są zamienne końcówki pasujące do gwintu modelu KD903 — przedłuża to żywotność całego narzędzia bez konieczności wymiany młotka.