

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-gumowo-plastikowy-30mm-z-drewniana-raczka-kd903-kraftdele-p-61951.html>

## Młotek gumowo plastikowy 30mm z drewnianą rączką KD903 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>7,80 zł</b>
Cena netto	<b>6,34 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD903</b>
Kod producenta	<b>KD903</b>
Kod EAN	<b>5903175339522</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Młotek gumowo-plastikowy 30 mm z drewnianą rączką — KD903 KRAFT&DELE

KD903 to młotek z obuchami z tworzywa sztucznego o różnej twardości, przeznaczony do prac wymagających kontrolowanej siły uderzenia bez ryzyka uszkodzenia obrabianej powierzchni. Drewniany trzonek z impregnowanego drewna zapewnia stabilność chwytu i przenosi siłę uderzenia bez tłumienia energii.

Model KD903

Średnica obucha 30 mm

Długość całkowita 28 cm

Szerokość główki 8 cm

### Charakterystyka narzędzia

#### Obuchy z tworzywa sztucznego o różnej twardości

Główka młotka wyposażona jest w dwa obuchy wykonane z tworzywa sztucznego, różniące się twardością. Dzięki temu możliwy jest dobór odpowiedniej strony do konkretnego materiału lub etapu pracy — twardszy obuch do precyzyjniejszych uderzeń, miękniejszy do prac na powierzchniach wrażliwych na zarysowania. Obuchy osadzone są na gwincie główki, co umożliwia ich wymianę po zużyciu.

### Drewniany trzonek z impregnowanego drewna

Rdzeń trzonka wykonany jest z drewna zapewniającego sztywność i wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Zewnętrzna warstwa pokryta jest impregnatem odpornym na wilgoć, zmienne temperatury i inne warunki atmosferyczne — co ma znaczenie przy pracach prowadzonych na zewnątrz lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

### Kompaktowe wymiary i wyważenie

Całkowita długość 28 cm i średnica obucha 30 mm plasują ten model w kategorii narzędzi do precyzyjniejszych prac montażowych i wykończeniowych. Mniejszy gabaryty ułatwiają pracę w ograniczonej przestrzeni, np. podczas układania paneli podłogowych lub montażu listew.

### Brak ryzyka uszkodzenia powierzchni

Tworzywo sztuczne użyte do wykonania obuchów nie pozostawia śladów na materiałach miękkich, lakierowanych ani wykończonych. To istotna różnica w stosunku do klasycznych młotków stalowych, które mogą trwale odkształcić lub zarysować obrabianą powierzchnię.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD903
Marka	KRAFT&DELE
Średnica obucha	30 mm
Szerokość główki	8 cm
Długość całkowita	28 cm
Materiał obuchów	Tworzywo sztuczne (dwie twardości)
Materiał trzonka	Drewno impregnowane
Mocowanie obuchów	Gwint główki (wymienne)
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

- Układanie paneli podłogowych i ściennych
- Montaż i demontaż elementów drewnianych bez ryzyka uszkodzenia powierzchni
- Prostowanie i wygładzanie blach oraz materiałów miękkich
- Prace tapicerskie i stolarskie wymagające delikatnych uderzeń

- 
- Osadzanie elementów z tworzyw sztucznych i gumy
  - Montaż listew wykończeniowych i progowych
  - Prace przy kafelkowaniu — korekta położenia płytek

### **Wymiana obuchów**

Obuchy osadzone są na gwincie główki, co umożliwia ich samodzielną wymianę po zużyciu. Przed zakupem warto upewnić się, że dostępne są zamienne końcówki pasujące do gwintu modelu KD903 — przedłuża to żywotność całego narzędzia bez konieczności wymiany młotka.