

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-gumowo-plastikowy-fiberglass-kd905-kraftdele-p-61953.html>

## Młotek gumowo plastikowy fiberglass KD905 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>10,40 zł</b>
Cena netto	<b>8,46 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD905</b>
Kod producenta	<b>KD905</b>
Kod EAN	<b>5903175339546</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Młotek gumowo-plastikowy Kraft&Dele KD905 — trzonek fiberglass

KD905 to młotek z wymiennymi obuchami z tworzywa sztucznego o zróżnicowanej twardości, przeznaczony do prac wymagających kontrolowanej siły uderzenia bez ryzyka uszkodzenia obrabianej powierzchni. Trzonek wykonany w technologii fiberglass zapewnia trwałość i amortyzację drgań podczas pracy.

Model KD905

Średnica obuchów 30 mm

Długość całkowita 27 cm

Szerokość główki 8 cm

### Charakterystyka narzędzia

#### Trzonek fiberglass z gumową okładziną

Rdzeń trzonka wykonany ze wzmocnionego włóknem szklanym kompozytu (fiberglass) charakteryzuje się wyższą odpornością na złamanie i pęknięcia w porównaniu z drewnem. Zewnętrzna warstwa z antypoślizgowej gumy poprawia pewność chwytu, szczególnie podczas pracy w rękawicach lub wilgotnych warunkach.

### Wymienne obuchy o różnej twardości

Dwa obuchy z tworzywa sztucznego mocowane są na gwincie główki młotka, co umożliwia ich wymianę po zużyciu bez konieczności wymiany całego narzędzia. Zróżnicowana twardość obuchów pozwala dobrać odpowiednią twardość uderzenia do rodzaju obrabianego materiału.

### Kompaktowe wymiary

Długość całkowita 27 cm i szerokość główki 8 cm plasują KD905 w kategorii narzędzi o kompaktowej budowie. Sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej, a jednocześnie umożliwia uzyskanie odpowiedniej siły uderzenia dzięki stabilnemu trzonkowi.

### Ochrona powierzchni przed uszkodzeniem

Tworzywo sztuczne użyte do wykonania obuchów nie pozostawia śladów na obrabianych powierzchniach i nie powoduje zarysowań. To kluczowa właściwość przy pracach montażowych, blacharskich czy stolarskich, gdzie estetyka powierzchni ma znaczenie.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD905
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Młotek gumowo-plastikowy
Materiał trzonka	Fiberglass (rdzeń) + antypoślizgowa guma (okładzina)
Materiał obuchów	Tworzywo sztuczne (dwa obuchy o różnej twardości)
Mocowanie obuchów	Gwint główki młotka (wymienne)
Średnica obuchów	30 mm
Szerokość główki	8 cm
Długość całkowita	27 cm
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Prostowanie i wygładzanie blach oraz profili metalowych
- Montaż paneli podłogowych, parkietu i listew przypodłogowych
- Prace stolarskie wymagające ochrony powierzchni drewna
- Układanie płytek ceramicznych i kamiennych

- 
- Montaż i demontaż elementów tapicerskich
  - Prace blacharskie i karoseryjne
  - Osadzanie kołków i elementów złącznych w materiałach miękkich
  - Prace warsztatowe przy delikatnych komponentach

### **Wymienność obuchów — co warto wiedzieć**

Obuchy mocowane na gwincie można odkręcić ręcznie lub przy użyciu klucza. Przed wymianą warto sprawdzić, czy gwint główki jest czysty i nieuszkodzony. Zamienniki do modelu KD905 powinny mieć zgodny rozmiar gwintu — przy zakupie uzupełniających obuchów należy podać model młotka lub zmierzyć średnicę gwintu.