

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-gumowy-z-drewniana-raczka-kd900-kraftdele-p-61948.html>

Młotek gumowy z drewnianą rączką KD900 KRAFT&DELE

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD900
Kod producenta	KD900
Kod EAN	5903175339478
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młotek gumowy z drewnianą rączką KD900 — KRAFT&DELE

Młotek gumowy KD900 to narzędzie ręczne przeznaczone do prac wymagających precyzyjnego uderzenia bez uszkodzania powierzchni obrabianego materiału. Gumowa głowica pochłania energię odbicia i nie pozostawia śladów na płytkach ceramicznych, panelach podłogowych, elementach drewnianych czy metalowych profilach. Trzonek wykonano z drewna impregnowanego, co zapewnia odporność na wilgoć i zmienne warunki użytkowania.

Waga głowicy **600 g**

Długość całkowita **30 cm**

Szerokość głowicy **10 cm**

Gwarancja **12 miesięcy**

Charakterystyka narzędzia

Gumowa głowica 600 g

Głowica z gumy nie pozostawia śladów uderzeń na powierzchniach wykończeniowych. Masa 600 g pozwala na skuteczne przeniesienie siły uderzenia bez konieczności stosowania dużego zamachu — ma to znaczenie przy układaniu płytek, montażu paneli

czy osadzaniu okuć meblowych.

Impregnowany trzonek drewniany

Zewnętrzna warstwa trzonka wykonana jest z drewna poddanego impregnacji, co ogranicza wchłanianie wilgoci i pęcznienie materiału. Drewniany rdzeń wewnętrzny odpowiada za sztywność i wytrzymałość mechaniczną trzonka, zmniejszając ryzyko pęknięcia przy intensywnym użytkowaniu.

Długość 30 cm — balans i zasięg

Długość całkowita 30 cm to kompromis między kontrolą uderzenia a zasięgiem roboczym. Krótszy trzonek poprawia precyzję, dłuższy zwiększa siłę — 30 cm sprawdza się przy większości prac wykończeniowych i montażowych wykonywanych w pozycji stojącej lub klęczącej.

Szerokość głowicy 10 cm

Głowica o szerokości 10 cm zapewnia odpowiednią powierzchnię kontaktu z uderzanym elementem. Zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia przy uderzeniu w krawędź panelu lub płytki, co jest istotne przy pracach wymagających powtarzalnego, kontrolowanego nacisku.

Specyfikacja techniczna

Model	KD900
Producent	KRAFT&DELE
Waga głowicy	600 g
Długość całkowita	30 cm
Szerokość głowicy	10 cm
Materiał głowicy	Guma
Materiał trzonka	Drewno (rdzeń) + drewno impregnowane (warstwa zewnętrzna)
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Układanie paneli podłogowych i ściennych — dobijanie za pomocą listwy dystansowej
- Montaż płytek ceramicznych — wyrównywanie poziomu bez ryzyka uszkodzenia szkliwa

-
- Osadzanie kołków, styropianu i elementów termoizolacji
 - Prace stolarskie — łączenie elementów drewnianych na wpust i pióro
 - Montaż mebli — wbijanie kołków drewnianych i osadzanie okuć
 - Prace blacharskie — formowanie i prostowanie blach bez pozostawiania wgnieceń
 - Ogrodnictwo i prace terenowe — wbijanie palików i kołków ogrodzeniowych

Na co zwrócić uwagę przy wyborze młotka gumowego

Masa głowicy powinna być dobrana do rodzaju pracy: lżejsze młotki (200-400 g) sprawdzają się przy delikatnych pracach wykończeniowych, cięższe (500-800 g) przy montażu elementów konstrukcyjnych i ogrodowych. Model KD900 z głowicą 600 g mieści się w przedziale uniwersalnym, odpowiednim zarówno do prac wykończeniowych, jak i lżejszych prac montażowych.